

## Коммерческое предложение

№ 81 от 27-06-2026

### Варочная панель Maunfeld CVI453SBWH Inverter

**930.00р.**

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Ближняя левая конфорка	18 см
Блокировка от детей	есть
Вес	5.36 кг
Вес в упаковке	6380 г
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	3
Встроенная вытяжка	нет
Высота	5.5 см
Высота в упаковке	110 мм
Глубина	52 см
Глубина в упаковке	600 мм
Глубина для встраивания	42 см
Дальняя левая конфорка	16 см
Защитное отключение конфорок	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Индукционный мост	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество уровней мощности	9
Конфорок индукционных	3
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	1.2 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	2 кВт
Мощность конфорки (центральная правая)	2.3 кВт
Номинальная мощность	5.8 кВт
Переключатели	слайдер
Разновидность сенсорного управления	слайдер
Расположение панели управления	спереди
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	с отключением
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	белый
Центральная конфорка	21 см
Ширина	45 см

Ширина в упаковке	505 мм
Ширина для встраивания	49.5 см

## Описание товара

### Варочная панель Maunfeld CVI453SBWH Inverter

Это современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухне. Индукционная технология обеспечивает мгновенное нагревание и точный контроль температуры, что особенно важно для тех, кто часто готовит и хочет экономить время. Независимая установка и компактные размеры делают модель идеально подходящей для малогабаритных кухонь и квартир-студий. Сенсорное управление со слайдерами, индикацией мощности и функцией защитного отключения делает панель удобной и безопасной в использовании. Узнайте о преимуществах варочной панели Maunfeld CVI453SBWH Inverter, прочитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск и сделайте выбор в пользу надежного и стильного оборудования.

#### Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 5.8 кВт

#### Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 3
- **Конфорок индукционных:** 3
- **Индукционный мост:** есть
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Booster:** есть
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 2 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 1.2 кВт
- **Мощность конфорки (центральная правая):** 2.3 кВт

#### Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** слайдер
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** с отключением
- **Кнопка блокировки панели:** есть
- **Вид управления:** сенсорное
- **Разновидность сенсорного управления:** слайдер

#### Особенности

- **Защитное отключение конфорок:** есть
- **Цвет панели конфорок:** белый
- **Блокировка от детей:** есть
- **Встроенная вытяжка:** нет
- **Индикация выбранной мощности:** есть

#### Габариты и вес

- **Ширина:** 45 см
- **Ширина для встраивания:** 49.5 см
- **Глубина:** 52 см
- **Глубина для встраивания:** 42 см
- **Высота:** 5.5 см
- **Вес:** 5.36 кг
- **Ширина в упаковке:** 505 мм
- **Высота в упаковке:** 110 мм
- **Глубина в упаковке:** 600 мм
- **Вес в упаковке:** 6380 г

#### Диаметр конфорок

- **Ближняя левая конфорка:** 18 см
- **Дальняя левая конфорка:** 16 см



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

---

- Центральная конфорка: 21 см