


Коммерческое предложение

№ 60 от 03-09-2026

Варочная панель Maunfeld CVI594SF2BG Inverter

1704.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Автоматика закипания	есть
Ближняя левая конфорка	19 см
Ближняя правая конфорка	19 см
Блокировка от детей	есть
Быстрый старт	есть
Вес	8.5 кг
Вес в упаковке	10200 г
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	4
Встроенная вытяжка	нет
Высота	5.8 см
Высота в упаковке	110 мм
Высота для встраивания	5.5 см
Глубина	52 см
Глубина в упаковке	595 мм
Глубина для встраивания	49.5 см
Дальняя левая конфорка	19 см
Дальняя правая конфорка	19 см
Диаметр посуды	100 мм
Дополнительные функции	FlexZone
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация времени до конца программы	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество цифровых дисплеев	5
Конфорок индукционных	4
Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева	2
Кратковременная пауза	есть
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	2 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	2 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	1.5 кВт

Мощность конфорки (передняя правая)	1.5 кВт
Номинальная мощность	7.2 кВт
Переключатели	слайдер
Поддержание тепла	есть
Разновидность сенсорного управления	слайдер
Рамка панели	нет
Распознавание наличия посуды	есть
Расположение панели управления	спереди
Самодиагностика неисправностей	есть
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	звуковой с отключением
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	бежевый
Цвет фурнитуры	бежевый
Ширина	59 см
Ширина в упаковке	650 мм
Ширина для встраивания	56.5 см

Описание товара

Варочная панель Maunfeld CVI594SF2BG Inverter

Это современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухонной технике. Индукционные конфорки обеспечивают мгновенный нагрев и точное регулирование температуры, что особенно удобно при приготовлении блюд, требующих внимания к деталям. Устройство подойдет семьям, людям с активным ритмом жизни и ценителям интеллектуальных технологий, ведь оно оснащено инверторной системой, FlexZone для гибкого использования, сенсорным управлением и функцией автоматического отключения. Купите варочную панель Maunfeld CVI594SF2BG Inverter в интернет-магазине «ТехноПоиск» и убедитесь в её эффективности — преимущества включают экономию времени, энергии и уверенность в безопасности. Изучите отзывы и характеристики перед покупкой и выберите надёжного помощника на кухне.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 7.2 кВт

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок индукционных:** 4
- **Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева:** 2
- **Booster:** есть
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 1.5 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 1.5 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 2 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 2 кВт

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** слайдер
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** звуковой с отключением
- **Кнопка блокировки панели:** есть
- **Вид управления:** сенсорное
- **Разновидность сенсорного управления:** слайдер
- **Количество цифровых дисплеев:** 5

Особенности

- **Распознавание наличия посуды:** есть
- **Автоматика закипания:** есть
- **Индикатор остаточного тепла:** есть
- **Защитное отключение конфорок:** есть
- **Кратковременная пауза:** есть
- **Цвет панели конфорок:** бежевый
- **Цвет фурнитуры:** бежевый
- **Блокировка от детей:** есть
- **Встроенная вытяжка:** нет
- **Рамка панели:** нет
- **Поддержание тепла:** есть
- **Диаметр посуды:** 100 мм
- **Дополнительные функции:** FlexZone
- **Индикация включения:** есть
- **Индикация времени до конца программы:** есть
- **Индикация выбранной мощности:** есть
- **Сетевой кабель:** есть
- **Самодиагностика неисправностей:** есть
- **Быстрый старт:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 59 см
- **Ширина для встраивания:** 56.5 см
- **Глубина:** 52 см
- **Глубина для встраивания:** 49.5 см
- **Высота:** 5.8 см
- **Вес:** 8.5 кг
- **Ширина в упаковке:** 650 мм
- **Высота в упаковке:** 110 мм
- **Глубина в упаковке:** 595 мм
- **Вес в упаковке:** 10200 г
- **Высота для встраивания:** 5.5 см

Диаметр конфорок

- **Ближняя левая конфорка:** 19 см
- **Ближняя правая конфорка:** 19 см
- **Дальняя левая конфорка:** 19 см
- **Дальняя правая конфорка:** 19 см