

Коммерческое предложение

№ 69 от 27-06-2026

Варочная панель Maunfeld CVI594STBK

724.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Ближняя левая конфорка	18 см
Ближняя правая конфорка	16 см
Вес	7.64 кг
Вид управления	электронное
Всего конфорок	4
Высота	6.1 см
Глубина	52 см
Глубина для встраивания	49.5 см
Дальняя левая конфорка	16 см
Дальняя правая конфорка	18 см
Дополнительные функции	Stop&Go
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Количество уровней мощности	9
Конфорок индукционных	4
Кратковременная пауза	есть
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	2 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	1.5 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	1.5 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	2 кВт
Номинальная мощность	6.4 кВт
Переключатели	сенсорные
Разновидность сенсорного управления	слайдер
Распознавание размера посуды	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Ширина	59 см
Ширина для встраивания	56.5 см

Описание товара

Варочная панель Maunfeld CVI594STBK

— современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухне. Эта индукционная панель с независимой установкой обеспечивает быстрый нагрев и точный контроль температуры, что особенно важно для опытных кулинаров и тех, кто хочет экономить время при приготовлении блюд. Стеклокерамическая поверхность в сочетании с сенсорным управлением по слайдеру делает эксплуатацию удобной и интуитивно понятной. Чёрный цвет и компактные размеры идеально впишутся в интерьер малогабаритной кухни или современной кухонной зоны. Купить Варочную панель Maunfeld CVI594STBK в интернет-магазине ТехноПоиск — значит получить надёжный и функциональный кухонный прибор с множеством преимуществ, таких как распознавание посуды, защитное отключение и индикация остаточного тепла. Отзывы и характеристики подтверждают её высокую популярность среди покупателей, выбирающих технику на долгие годы.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 6.4 кВт

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок индукционных:** 4
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Booster:** есть
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 2 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 1.5 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 1.5 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 2 кВт

Панель управления

- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Вид управления:** электронное
- **Разновидность сенсорного управления:** слайдер

Особенности

- **Распознавание размера посуды:** есть
- **Индикатор остаточного тепла:** есть
- **Защитное отключение конфорок:** есть
- **Кратковременная пауза:** есть
- **Цвет панели конфорок:** чёрный
- **Дополнительные функции:** Stop&Go
- **Индикация выбранной мощности:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 59 см
- **Ширина для встраивания:** 56.5 см
- **Глубина:** 52 см
- **Глубина для встраивания:** 49.5 см
- **Высота:** 6.1 см
- **Вес:** 7.64 кг

Диаметр конфорок

- **Ближняя левая конфорка:** 18 см
- **Ближняя правая конфорка:** 16 см
- **Дальняя левая конфорка:** 16 см
- **Дальняя правая конфорка:** 18 см