

## Коммерческое предложение

№ 85 от 27-06-2026

### Варочная панель Maunfeld CVI593BVK Inverter

**783.00р.**

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Ближняя левая конфорка	18 см
Блокировка от детей	есть
Вес	8.08 кг
Вес в упаковке	9700 г
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	3
Встроенная вытяжка	нет
Высота	5.8 см
Высота в упаковке	110 мм
Глубина	52 см
Глубина в упаковке	595 мм
Глубина для встраивания	49.5 см
Дальняя левая конфорка	16 см
Дополнительные функции	режим разморозки
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Индукционный мост	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество уровней мощности	9
Конфорок индукционных	3
Кратковременная пауза	есть
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	1.2 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	2 кВт
Мощность конфорки (центральная правая)	2.3 кВт
Номинальная мощность	6.8 кВт
Переключатели	сенсорные
Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Рамка панели	нет
Распознавание наличия посуды	есть
Распознавание размера посуды	есть
Расположение панели управления	спереди
Таймер конфорок	есть

Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	звуковой
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Центральная конфорка	28 см
Ширина	59 см
Ширина в упаковке	645 мм
Ширина для встраивания	56.5 см

## Описание товара

### Варочная панель Maunfeld CVI593BBK Inverter

Это современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухонной технике. Индукционная технология обеспечивает мгновенный нагрев и точное управление температурой, что особенно важно для приготовления блюд, требующих высокой точности. Сенсорное управление с интуитивными кнопками "-" и наличие инвертора делают эксплуатацию удобной и интеллектуальной. Купите варочную панель Maunfeld CVI593BBK Inverter в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь преимуществами бытовой техники премиум-класса — быстротой, экономичностью и безопасностью. Отзывы и характеристики подтверждают её высокую функциональность и надёжность.

#### Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 6.8 кВт

#### Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 3
- **Конфорок индукционных:** 3
- **Индукционный мост:** есть
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Booster:** есть
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 2 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 1.2 кВт
- **Мощность конфорки (центральная правая):** 2.3 кВт

#### Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** звуковой
- **Кнопка блокировки панели:** есть
- **Вид управления:** сенсорное
- **Разновидность сенсорного управления:** кнопки -/+

#### Особенности

- **Распознавание наличия посуды:** есть
- **Распознавание размера посуды:** есть
- **Индикатор остаточного тепла:** есть
- **Защитное отключение конфорок:** есть
- **Кратковременная пауза:** есть
- **Цвет панели конфорок:** черный
- **Блокировка от детей:** есть
- **Встроенная вытяжка:** нет
- **Рамка панели:** нет
- **Дополнительные функции:** режим разморозки
- **Индикация выбранной мощности:** есть



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

---

#### Габариты и вес

- **Ширина:** 59 см
- **Ширина для встраивания:** 56.5 см
- **Глубина:** 52 см
- **Глубина для встраивания:** 49.5 см
- **Высота:** 5.8 см
- **Вес:** 8.08 кг
- **Ширина в упаковке:** 645 мм
- **Высота в упаковке:** 110 мм
- **Глубина в упаковке:** 595 мм
- **Вес в упаковке:** 9700 г

#### Диаметр конфорок

- **Ближняя левая конфорка:** 18 см
- **Дальняя левая конфорка:** 16 см
- **Центральная конфорка:** 28 см