

## Коммерческое предложение

№ 67 от 27-06-2026

### Варочная панель Maunfeld CVI292S2FWH LUX

**832.00р.**

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Автоматика закипания	нет
Автоматические программы	есть
Ближняя левая конфорка	19 см
Блокировка от детей	есть
Вес	4.36 кг
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	2
Высота	6.1 см
Глубина	52 см
Глубина для встраивания	49.5 см
Дальняя левая конфорка	19 см
Дата выхода на рынок	2023 год
Двойное расширение	нет
Дополнительные функции	FlexZonережим разморозкипауза в приготовлении
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индукционный мост	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество зон нагрева	2
Количество уровней мощности	9
Конфорка WOK	нет
Конфорок индукционных	2
Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева	1
Кратковременная пауза	есть
Края рамки	прямые
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (верхняя)	2.8 кВт
Мощность конфорки (нижняя)	2 кВт
Номинальная мощность	3.5 кВт
Переключатели	сенсорные
Поддержание тепла	есть
Производитель стеклокерамики	Nippon

Разновидность сенсорного управления	слайдер
Рамка панели	нет
Распознавание наличия посуды	есть
Распознавание размера посуды	есть
Расположение панели управления	спереди
Ретродизайн	нет
Свободные зоны нагрева	нет
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	электронный
Тройное расширение	нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	белый
Ширина	29 см29 см
Ширина для встраивания	26.8 см

## Описание товара

### Варочная панель Maunfeld CVI292S2FWH LUX

Это современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухонной технике. Индукционная технология обеспечивает мгновенный нагрев и точное регулирование температуры, что особенно важно для тех, кто часто готовит и стремится к экономии времени. Сенсорное управление со слайдерами и наличие интеллектуальных функций, таких как распознавание посуды и FlexZone, делают устройство удобным и безопасным в использовании. Купите варочную панель Maunfeld CVI292S2FWH LUX в интернет-магазине «ТехноПоиск» и оцените её преимущества: компактные размеры, стильный белый цвет, индикатор остаточного тепла и защитное отключение. Прочитайте отзывы и характеристики перед покупкой и убедитесь, что это идеальный выбор для вашей кухни.

#### Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 3.5 кВт
- **Дата выхода на рынок:** 2023 год
- **Края рамки:** прямые
- **Производитель стеклокерамики:** Nippon

#### Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 2
- **Конфорок индукционных:** 2
- **Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева:** 1
- **Конфорка WOK:** нет
- **Индукционный мост:** есть
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Booster:** есть
- **Свободные зоны нагрева:** нет
- **Мощность конфорки (нижняя):** 2 кВт
- **Мощность конфорки (верхняя):** 2.8 кВт

- Количество зон нагрева: 2
- Двойное расширение: нет
- Тройное расширение: нет

#### Панель управления

- Расположение панели управления: спереди
- Переключатели: сенсорные
- Таймер конфорок: есть
- Тип таймера конфорок: электронный
- Кнопка блокировки панели: есть
- Вид управления: сенсорное
- Разновидность сенсорного управления: слайдер

#### Особенности

- Ретродизайн: нет
- Распознавание наличия посуды: есть
- Распознавание размера посуды: есть
- Автоматика закипания: нет
- Индикатор остаточного тепла: есть
- Защитное отключение конфорок: есть
- Кратковременная пауза: есть
- Цвет панели конфорок: белый
- Блокировка от детей: есть
- Рамка панели: нет
- Автоматические программы: есть
- Поддержание тепла: есть
- Удаленное управление (Wi-Fi): нет
- Дополнительные функции: FlexZone, режим разморозки, пауза в приготовлении
- Сетевой кабель: есть

#### Габариты и вес

- Ширина: 29 см, 29 см
- Ширина для встраивания: 26.8 см
- Глубина: 52 см
- Глубина для встраивания: 49.5 см
- Высота: 6.1 см
- Вес: 4.36 кг

#### Диаметр конфорок

- Ближняя левая конфорка: 19 см
- Дальняя левая конфорка: 19 см