

Коммерческое предложение

№ 85 от 27-06-2026

Варочная панель Maunfeld CVI292S2FBG

841.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Автоматика закипания	нет
Автоматические программы	нет
Ближняя левая конфорка	19 см
Блокировка от детей	есть
Вес	4.42 кг
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	2
Встроенная вытяжка	нет
Высота	6.1 см
Газ-контроль конфорок	нет
Глубина	52 см
Глубина для встраивания	49 см
Дальняя левая конфорка	19 см
Двойное расширение	нет
Дизайн ДОМИНО	нет
Дополнительные функции	Stop&Goreжим разморозки
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Индукционный мост	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество зон нагрева	2
Количество уровней мощности	9
Конфорка WOK	нет
Конфорка-гриль	нет
Конфорок индукционных	2
Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева	1
Кратковременная пауза	есть
Края рамки	прямые
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (верхняя)	2.8 кВт
Мощность конфорки (нижняя)	2 кВт

Номинальная мощность	3.5 кВт
Переключатели	сенсорные
Поддержание тепла	есть
Разновидность сенсорного управления	слайдер
Рамка панели	нет
Распознавание наличия посуды	есть
Расположение панели управления	спереди
Ретродизайн	нет
Свободные зоны нагрева	есть
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	с отключением
Тройное расширение	нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	бежевый
Чугунные решетки	нет
Ширина	29 см
Ширина для встраивания	26.5 см
Экспресс-конфорки	2

Описание товара

Варочная панель Maunfeld CVI292S2FBG

— компактное и функциональное решение для тех, кто ценит удобство и скорость в кухонной зоне. Индукционная технология обеспечивает быстрый нагрев и точное регулирование температуры, что особенно важно для приготовления блюд с минимальной потерей времени. Стеклокерамическая поверхность легко очищается и выглядит элегантно, а наличие режима «Stop&Go» и индикации остаточного тепла делает эксплуатацию безопасной и комфортной. Этот прибор идеально подойдет для малогабаритных кухонь, студентов, молодых семей или тех, кто предпочитает независимую установку. ****Преимущества варочной панели Maunfeld CVI292S2FBG**** включают в себя интуитивное сенсорное управление, наличие улучшенных зон нагрева и современный дизайн. Ознакомьтесь с ****отзывами и характеристиками**** в интернет-магазине ТехноПоиск и выберите надежного помощника на кухне.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 3.5 кВт
- **Края рамки:** прямые

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 2
- **Газ-контроль конфорок:** нет
- **Конфорка-гриль:** нет
- **Конфорок индукционных:** 2

- Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева: 1
- Экспресс-конфорок: 2
- Конфорка WOK: нет
- Индукционный мост: есть
- Количество уровней мощности: 9
- Booster: есть
- Свободные зоны нагрева: есть
- Мощность конфорки (нижняя): 2 кВт
- Мощность конфорки (верхняя): 2.8 кВт
- Количество зон нагрева: 2
- Двойное расширение: нет
- Тройное расширение: нет

Панель управления

- Дизайн ДОМИНО: нет
- Расположение панели управления: спереди
- Переключатели: сенсорные
- Таймер конфорок: есть
- Тип таймера конфорок: с отключением
- Кнопка блокировки панели: есть
- Вид управления: сенсорное
- Разновидность сенсорного управления: слайдер

Особенности

- Ретродизайн: нет
- Чугунные решетки: нет
- Распознавание наличия посуды: есть
- Автоматика закипания: нет
- Индикатор остаточного тепла: есть
- Защитное отключение конфорок: есть
- Кратковременная пауза: есть
- Цвет панели конфорок: бежевый
- Блокировка от детей: есть
- Встроенная вытяжка: нет
- Рамка панели: нет
- Автоматические программы: нет
- Поддержание тепла: есть
- Удаленное управление (Wi-Fi): нет
- Дополнительные функции: Stop&Go, режим разморозки
- Индикация включения: есть
- Индикация выбранной мощности: есть
- Сетевой кабель: есть

Габариты и вес

- Ширина: 29 см
- Ширина для встраивания: 26.5 см
- Глубина: 52 см
- Глубина для встраивания: 49 см
- Высота: 6.1 см
- Вес: 4.42 кг

Диаметр конфорок

- Ближняя левая конфорка: 19 см
- Дальняя левая конфорка: 19 см