

Коммерческое предложение

№ 92 от 27-06-2026

Варочная панель Maunfeld AVI3022BK

371.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Автоматика закипания	есть
Автоматические программы	нет
Ближняя средняя конфорка	16 см
Блокировка от детей	есть
Быстрый старт	есть
В уровень со столешницей	есть
Вес	4.32 кг
Вес в упаковке	5160 г
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	2
Высота	5.8 см
Глубина	52 см
Глубина в упаковке	55.5 мм
Глубина для встраивания	49 см
Дальняя средняя конфорка	18 см
Диаметр посуды	100 мм
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация времени до конца программы	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество уровней мощности	9
Количество цифровых дисплеев	3
Конфорка WOK	нет
Конфорок индукционных	2
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (верхняя)	2 кВт
Мощность конфорки (нижняя)	1.5 кВт
Номинальная мощность	3.5 кВт
Переключатели	сенсорные
Поддержание тепла	нет
Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Рамка панели	нет

Распознавание наличия посуды	есть
Расположение панели управления	спереди
Ретродизайн	нет
Самодиагностика неисправностей	есть
Свободные зоны нагрева	нет
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	электронный
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Цвет фурнитуры	черный
Ширина	29 см
Ширина в упаковке	65.5 мм
Ширина для встраивания	26.5 см

Описание товара

Варочная панель Maunfeld AVI3022BK: стильное и практичное решение для современной кухни

Если вы ищете компактную, но мощную варочную панель, которая поможет сэкономить пространство и время при приготовлении блюд, **Maunfeld AVI3022BK** — отличный выбор. Эта индукционная панель с сенсорным управлением обеспечивает точный контроль температуры и быстрый нагрев, а её 9 уровней мощности и функция **Booster** идеально подходят для разных кулинарных задач — от подогрева до интенсивного обжаривания. Благодаря интеллектуальным системам, таким как распознавание посуды и автоматика закипания, устройство безопасно и удобно в использовании, особенно для тех, кто ценит технологичность и комфорт. **Преимущества Maunfeld AVI3022BK** включают стильный дизайн в чёрном цвете, индикацию времени и мощности, а также защиту от случайного включения благодаря функции блокировки. Узнайте больше из **отзывов и характеристик** пользователей, и выберите надёжного помощника в кухне в **интернет-магазине ТехноПоиск**.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 3.5 кВт

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 2
- **Конфорок индукционных:** 2
- **Конфорок WOK:** нет
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Booster:** есть
- **Свободные зоны нагрева:** нет
- **Мощность конфорки (нижняя):** 1.5 кВт
- **Мощность конфорки (верхняя):** 2 кВт

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** сенсорные

- Таймер конфорок: есть
- Тип таймера конфорок: электронный
- Кнопка блокировки панели: есть
- Вид управления: сенсорное
- Разновидность сенсорного управления: кнопки -/+
- Количество цифровых дисплеев: 3

Особенности

- Ретродизайн: нет
- Распознавание наличия посуды: есть
- Автоматика закипания: есть
- Индикатор остаточного тепла: есть
- Защитное отключение конфорок: есть
- Цвет панели конфорок: черный
- Цвет фурнитуры: черный
- Блокировка от детей: есть
- Рамка панели: нет
- Автоматические программы: нет
- Поддержание тепла: нет
- Удаленное управление (Wi-Fi): нет
- Диаметр посуды: 100 мм
- Индикация включения: есть
- Индикация времени до конца программы: есть
- Индикация выбранной мощности: есть
- В уровень со столешницей: есть
- Сетевой кабель: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Быстрый старт: есть

Габариты и вес

- Ширина: 29 см
- Ширина для встраивания: 26.5 см
- Глубина: 52 см
- Глубина для встраивания: 49 см
- Высота: 5.8 см
- Вес: 4.32 кг
- Ширина в упаковке: 65.5 мм
- Глубина в упаковке: 55.5 мм
- Вес в упаковке: 5160 г

Диаметр конфорок

- Дальняя средняя конфорка: 18 см
- Ближняя средняя конфорка: 16 см