

## Коммерческое предложение

№ 82 от 27-06-2026

### Варочная панель Kuppersberg ICI 604

**636.00р.**

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Ближняя левая конфорка	18 см
Ближняя правая конфорка	16 см
Блокировка от детей	есть
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	4
Высота	6 см
Глубина	52 см
Глубина для встраивания	49.5 см
Дальняя левая конфорка	16 см
Дальняя правая конфорка	18 см
Дизайн ДОМИНО	нет
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество зон нагрева	4
Количество уровней мощности	9
Конфорок индукционных	4
Кратковременная пауза	есть
Края рамки	прямые
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	1.5 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	2.2 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	2.2 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	1.5 кВт
Номинальная мощность	7.2 кВт
Переключатели	сенсорные
Производитель стеклокерамики	Kanger
Разновидность сенсорного управления	Touch control
Распознавание наличия посуды	есть
Расположение панели управления	спереди
Ретродизайн	нет
Сетевой кабель	есть

Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	с отключением
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Ширина	59 см
Ширина для встраивания	55.5 см

## Описание товара

### Варочная панель Kuppersberg ICI 604

Это современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухне. Индукционная технология обеспечивает мгновенный нагрев и точный контроль температуры, что идеально для приготовления блюд, требующих высокой точности. Сенсорное управление Touch control и наличие таймера с отключением делают эксплуатацию удобной и безопасной, особенно для семей с детьми. Купите варочную панель Kuppersberg ICI 604 в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь эффективной и стильной кухонной техникой, которая оптимально подойдет для домашнего использования и экономии времени. Преимущества варочной панели включают распознавание посуды, индикацию остаточного тепла и защитное отключение — все это повышает комфорт и безопасность. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой и убедитесь в высоком качестве немецкой техники.

#### Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 7.2 кВт
- **Края рамки:** прямые
- **Производитель стеклокерамики:** Kanger

#### Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок индукционных:** 4
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Booster:** есть
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 1.5 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 2.2 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 2.2 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 1.5 кВт
- **Количество зон нагрева:** 4

#### Панель управления

- **Дизайн ДОМИНО:** нет
- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** с отключением
- **Кнопка блокировки панели:** есть
- **Вид управления:** сенсорное
- **Разновидность сенсорного управления:** Touch control

#### Особенности

- **Ретродизайн:** нет
- **Распознавание наличия посуды:** есть
- **Индикатор остаточного тепла:** есть
- **Защитное отключение конфорок:** есть
- **Кратковременная пауза:** есть
- **Цвет панели конфорок:** черный
- **Блокировка от детей:** есть
- **Индикация включения:** есть



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

---

- Индикация выбранной мощности: есть
- Сетевой кабель: есть

#### Габариты и вес

- Ширина: 59 см
- Ширина для встраивания: 55.5 см
- Глубина: 52 см
- Глубина для встраивания: 49.5 см
- Высота: 6 см

#### Диаметр конфорок

- Ближняя левая конфорка: 18 см
- Ближняя правая конфорка: 16 см
- Дальняя левая конфорка: 16 см
- Дальняя правая конфорка: 18 см