

## Коммерческое предложение

№ 83 от 27-06-2026

### Варочная панель Konigin Barbet I302 S1BK

**490.00р.**

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Автоматика закипания	нет
Автоматические программы	нет
Ближняя средняя конфорка	18 см
Блокировка от детей	есть
В уровень со столешницей	есть
Вес	4.31 кг
Вес в упаковке	5130 г
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	2
Встроенная вытяжка	нет
Высота	6 см
Высота в упаковке	142 мм
Газ-контроль конфорок	нет
Глубина	52 см
Глубина в упаковке	392 мм
Дизайн ДОМИНО	нет
Дополнительные функции	FlexZone
Защита от случайного включения	есть
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество зон нагрева	2
Количество уровней мощности	9
Количество цифровых дисплеев	1
Конфорка WOK	нет
Конфорка-гриль	нет
Конфорок индукционных	2
Кратковременная пауза	есть
Материал панели	стеклокерамика
Минимальный огонь	нет
Мощность конфорки (верхняя)	2 кВт
Мощность конфорки (нижняя)	2 кВт

Номинальная мощность	3.5 кВт
Отключение звукового сигнала	есть
Переключатели	сенсорные
Поддержание тепла	нет
Подсветка	нет
Производитель стеклокерамики	Kanger
Разновидность сенсорного управления	слайдер
Рамка панели	нет
Распознавание наличия посуды	есть
Распознавание размера посуды	нет
Расположение панели управления	спереди
Регулировка пламени (Flame Control)	нет
Ретродизайн	нет
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	с отключением
Тройное расширение	нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Центральная конфорка	18 см
Чугунные решетки	нет
Ширина	29 см
Ширина в упаковке	610 мм
Электроподжиг	нет

## Описание товара

### Варочная панель Konigin Barbet I302 S1BK

Компактное и функциональное решение для современной кухни, где ценится пространство и удобство. Эта индукционная панель с сенсорным управлением и двумя мощными зонами нагрева (по 2 кВт) идеально подходит для быстрого приготовления блюд, экономии электроэнергии и безопасной эксплуатации. Благодаря технологии распознавания наличия посуды и индикатору остаточного тепла, вы всегда будете в курсе состояния плиты. Купить Варочную панель Konigin Barbet I302 S1BK выгодно тем, кто ищет надежное и стильное устройство для малогабаритной кухни или второго кухонного места. Узнайте о преимуществах и характеристиках этой модели, а также почитайте отзывы в интернет-магазине ТехноПоиск.

#### Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная

- Номинальная мощность: 3.5 кВт
- Производитель стеклокерамики: Kanger

### Конфорки

- Материал панели: стеклокерамика
- Всего конфорок: 2
- Газ-контроль конфорок: нет
- Конфорка-гриль: нет
- Конфорок индукционных: 2
- Конфорка WOK: нет
- Количество уровней мощности: 9
- Booster: есть
- Мощность конфорки (нижняя): 2 кВт
- Мощность конфорки (верхняя): 2 кВт
- Количество зон нагрева: 2
- Тройное расширение: нет

### Панель управления

- Дизайн ДОМИНО: нет
- Расположение панели управления: спереди
- Переключатели: сенсорные
- Таймер конфорок: есть
- Тип таймера конфорок: с отключением
- Электроподжиг: нет
- Кнопка блокировки панели: есть
- Вид управления: сенсорное
- Разновидность сенсорного управления: слайдер
- Подсветка: нет
- Количество цифровых дисплеев: 1

### Особенности

- Ретродизайн: нет
- Чугунные решетки: нет
- Распознавание наличия посуды: есть
- Распознавание размера посуды: нет
- Автоматика закипания: нет
- Индикатор остаточного тепла: есть
- Защитное отключение конфорок: есть
- Кратковременная пауза: есть
- Цвет панели конфорок: черный
- Блокировка от детей: есть
- Встроенная вытяжка: нет
- Рамка панели: нет
- Автоматические программы: нет
- Поддержание тепла: нет
- Удаленное управление (Wi-Fi): нет
- Дополнительные функции: FlexZone
- Защита от случайного включения: есть
- Индикация включения: есть
- Индикация выбранной мощности: есть

### Габариты и вес

- Ширина: 29 см
- Глубина: 52 см
- Высота: 6 см
- Вес: 4.31 кг
- Ширина в упаковке: 610 мм
- Высота в упаковке: 142 мм
- Глубина в упаковке: 392 мм
- Вес в упаковке: 5130 г

### Диаметр конфорок

- Центральная конфорка: 18 см
- Ближняя средняя конфорка: 18 см