

## Коммерческое предложение

№ 64 от 27-06-2026

### Варочная панель Kaiser KCT 6195 IRotEm

**3727.00р.**

(Цена без учета доставки)



Автоматика закипания	нет
Ближняя левая конфорка	21 см
Ближняя правая конфорка	16 см
Блокировка от детей	есть
Вес в упаковке	8800 г
Вид рамки	стальная с двух сторон
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	4
Встроенная вытяжка	нет
Высота	5 см
Высота в упаковке	105 мм
Высота для встраивания	5.4 см
Глубина	49 см
Глубина в упаковке	570 мм
Глубина для встраивания	54 см
Дальняя левая конфорка	16 см
Дальняя правая конфорка	21 см
Дизайн ДОМИНО	нет
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество зон нагрева	4
Конфорок индукционных	4
Кратковременная пауза	нет
Края рамки	прямые
Мощность конфорки (задняя левая)	2.6 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	1.5 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	2.6 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	1.8 кВт
Номинальная мощность	7.2 кВт
Переключатели	сенсорные
Рамка панели	есть
Распознавание наличия посуды	есть

Расположение панели управления	спереди
Ретродизайн	нет
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	электронный
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	красный
Цвет рамки	бежевый
Чугунные решетки	нет
Ширина	56 см
Ширина в упаковке	656 мм
Ширина для встраивания	58 см
Экспресс-конфорки	4

## Описание товара

### Варочная панель Kaiser KCT 6195 IRotEm

— современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухонной технике. Эта индукционная варочная панель обеспечивает быстрый нагрев и точное регулирование температуры, что особенно важно для приготовления блюд, требующих внимания к деталям. Преимущества Kaiser KCT 6195 IRotEm включают сенсорное управление, индикацию остаточного тепла и распознавание посуды, что делает процесс приготовления удобным и безопасным для всей семьи. Купите варочную панель Kaiser KCT 6195 IRotEm в интернет-магазине «ТехноПоиск» — она идеально подойдет для домов с независимой установкой и станет стильным акцентом на вашей кухне. Узнайте больше из отзывов и характеристик от реальных пользователей.

#### Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 7.2 кВт
- **Края рамки:** прямые

#### Конфорки

- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок индукционных:** 4
- **Экспресс-конфорок:** 4
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 1.8 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 2.6 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 1.5 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 2.6 кВт
- **Количество зон нагрева:** 4

#### Панель управления

- **Дизайн ДОМИНО:** нет
- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** электронный
- **Кнопка блокировки панели:** есть
- **Вид управления:** сенсорное
- **Вид рамки:** стальная с двух сторон

### Особенности

- Ретродизайн: нет
- Чугунные решетки: нет
- Распознавание наличия посуды: есть
- Автоматика закипания: нет
- Индикатор остаточного тепла: есть
- Кратковременная пауза: нет
- Цвет панели конфорок: красный
- Цвет рамки: бежевый
- Блокировка от детей: есть
- Встроенная вытяжка: нет
- Рамка панели: есть
- Удаленное управление (Wi-Fi): нет
- Индикация включения: есть
- Индикация выбранной мощности: есть

### Габариты и вес

- Ширина: 56 см
- Ширина для встраивания: 58 см
- Глубина: 49 см
- Глубина для встраивания: 54 см
- Высота: 5 см
- Ширина в упаковке: 656 мм
- Высота в упаковке: 105 мм
- Глубина в упаковке: 570 мм
- Вес в упаковке: 8800 г
- Высота для встраивания: 5.4 см

### Диаметр конфорок

- Ближняя левая конфорка: 21 см
- Ближняя правая конфорка: 16 см
- Дальняя левая конфорка: 16 см
- Дальняя правая конфорка: 21 см