

Коммерческое предложение

№ 57 от 27-06-2026

Варочная панель Kaiser KCT 6110 FI

2941.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Автоматика закипания	есть
Автоматические программы	нет
Ближняя левая конфорка	19 см
Ближняя правая конфорка	19 см
Блокировка от детей	есть
Быстрый старт	есть
В уровень со столешницей	есть
Вес	8.6 кг
Вес в упаковке	9700 г
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	4
Встроенная вытяжка	нет
Высота для встраивания	5.5 см
Глубина	52 см
Глубина для встраивания	49 см
Дальняя левая конфорка	38 см
Дальняя правая конфорка	38 см
Двойное расширение	есть
Дизайн ДОМИНО	нет
Защита от случайного включения	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Количество зон нагрева	4
Количество цифровых дисплеев	1
Конфорка WOK	нет
Конфорок индукционных	4
Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева	2
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	3.4 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	3.4 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	2.1 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	2.1 кВт
Номинальная мощность	7.4 кВт

Переключатели	сенсорные
Поддержание тепла	нет
Разновидность сенсорного управления	слайдер
Рамка панели	нет
Расположение панели управления	спереди
Ретродизайн	нет
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	электронный
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Чугунные решетки	нет
Ширина	59 см
Ширина для встраивания	57 см

Описание товара

Варочная панель Kaiser KCT 6110 FI

Это надежное и технологичное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль на кухне. Индукционная система нагрева обеспечивает мгновенное распределение тепла и точную регулировку, что идеально для экономии времени и энергии при приготовлении блюд. Сенсорное управление со слайдерами делает процесс интуитивно понятным, а наличие функции Booster и двойного расширения позволяет адаптировать зоны под посуду разного размера. Если вы ищете, где купить варочную панель Kaiser KCT 6110 FI с проверенными преимуществами и отзывами, интернет-магазин «ТехноПоиск» — ваш надежный выбор.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 7.4 кВт

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок индукционных:** 4
- **Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева:** 2
- **Конфорка WOK:** нет
- **Booster:** есть
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 2.1 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 2.1 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 3.4 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 3.4 кВт
- **Количество зон нагрева:** 4
- **Двойное расширение:** есть

Панель управления

- **Дизайн ДОМИНО:** нет
- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** электронный

- Вид управления: сенсорное
- Разновидность сенсорного управления: слайдер
- Количество цифровых дисплеев: 1

Особенности

- Ретродизайн: нет
- Чугунные решетки: нет
- Автоматика закипания: есть
- Индикатор остаточного тепла: есть
- Цвет панели конфорок: черный
- Блокировка от детей: есть
- Встроенная вытяжка: нет
- Рамка панели: нет
- Автоматические программы: нет
- Поддержание тепла: нет
- Удаленное управление (Wi-Fi): нет
- Защита от случайного включения: есть
- Индикация включения: есть
- Индикация выбранной мощности: есть
- В уровень со столешницей: есть
- Быстрый старт: есть

Габариты и вес

- Ширина: 59 см
- Ширина для встраивания: 57 см
- Глубина: 52 см
- Глубина для встраивания: 49 см
- Вес: 8.6 кг
- Вес в упаковке: 9700 г
- Высота для встраивания: 5.5 см

Диаметр конфорок

- Ближняя левая конфорка: 19 см
- Ближняя правая конфорка: 19 см
- Дальняя левая конфорка: 38 см
- Дальняя правая конфорка: 38 см