

Коммерческое предложение

№ 89 от 27-06-2026

Варочная панель Kaiser KCT 4795 FI AD

2089.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Автоматика закипания	есть
Автоматические программы	нет
Ближняя левая конфорка	18 см
Блокировка от детей	есть
Вид рамки	скошенный фронт
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	3
Встроенная вытяжка	нет
Высота в упаковке	125 мм
Глубина	51 см
Глубина в упаковке	615 мм
Глубина для встраивания	49 см
Дальняя левая конфорка	18 см
Двойное расширение	нет
Дизайн ДОМИНО	нет
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индукционный мост	нет
Кнопка блокировки панели	есть
Количество зон нагрева	3
Количество уровней мощности	9
Конфорка WOK	нет
Конфорка-гриль	нет
Конфорок индукционных	3
Кратковременная пауза	нет
Края рамки	скошенные
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	2.0 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	2.0 кВт
Мощность конфорки (центральная правая)	2.6 кВт
Номинальная мощность	5.5 кВт
Переключатели	сенсорные
Подсветка	нет

Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Рамка панели	есть
Распознавание наличия посуды	есть
Расположение панели управления	спереди/справа
Ретродизайн	нет
Свободные зоны нагрева	нет
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип газовой панели	газ на стекле
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	с отключением
Тройное расширение	нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Центральная конфорка	18 см
Чугунные решетки	нет
Ширина	45 см
Ширина в упаковке	550 мм
Ширина для встраивания	42 см

Описание товара

Варочная панель Kaiser KCT 4795 FI AD

Это современное решение для тех, кто ценит сочетание функциональности и эстетики на кухне. Индукционная технология обеспечивает быстрый и безопасный нагрев, а сенсорное управление делает процесс приготовления максимально удобным и точным. С тремя мощными зонами нагрева (до 2.6 кВт) панель отлично справляется с приготовлением блюд разной сложности, экономя время и усилия. Стильный скошенный фронт в черном цвете впишется в любой интерьер, а защитные функции, такие как блокировка от детей и автоматическое отключение, делают её безопасной для всей семьи. Если вы ищете, куда купить варочную панель с отличными характеристиками и надежностью, обратите внимание на интернет-магазин ТехноПоиск — здесь вы найдете преимущества Kaiser KCT 4795 FI AD, а также отзывы и характеристики от реальных пользователей.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 5.5 кВт
- **Края рамки:** скошенные
- **Тип газовой панели:** газ на стекле

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 3
- **Конфорка-гриль:** нет
- **Конфорок индукционных:** 3
- **Конфорка WOK:** нет
- **Индукционный мост:** нет
- **Количество уровней мощности:** 9

- **Booster:** есть
- **Свободные зоны нагрева:** нет
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 2.0 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 2.0 кВт
- **Мощность конфорки (центральная правая):** 2.6 кВт
- **Количество зон нагрева:** 3
- **Двойное расширение:** нет
- **Тройное расширение:** нет

Панель управления

- **Дизайн ДОМИНО:** нет
- **Расположение панели управления:** спереди/справа
- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** с отключением
- **Кнопка блокировки панели:** есть
- **Вид управления:** сенсорное
- **Разновидность сенсорного управления:** кнопки -/+
- **Вид рамки:** скошенный фронт
- **Подсветка:** нет

Особенности

- **Ретродизайн:** нет
- **Чугунные решетки:** нет
- **Распознавание наличия посуды:** есть
- **Автоматика закипания:** есть
- **Индикатор остаточного тепла:** есть
- **Защитное отключение конфорок:** есть
- **Кратковременная пауза:** нет
- **Цвет панели конфорок:** черный
- **Блокировка от детей:** есть
- **Встроенная вытяжка:** нет
- **Рамка панели:** есть
- **Автоматические программы:** нет
- **Удаленное управление (Wi-Fi):** нет
- **Индикация включения:** есть
- **Сетевой кабель:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 45 см
- **Ширина для встраивания:** 42 см
- **Глубина:** 51 см
- **Глубина для встраивания:** 49 см
- **Ширина в упаковке:** 550 мм
- **Высота в упаковке:** 125 мм
- **Глубина в упаковке:** 615 мм

Диаметр конфорок

- **Ближняя левая конфорка:** 18 см
- **Дальняя левая конфорка:** 18 см
- **Центральная конфорка:** 18 см