

Коммерческое предложение

№ 70 от 06-09-2026

Варочная панель Gefest ПВИ 4000 K1

750.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Блокировка от детей	есть
Вес	5 кг
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	2
Высота	6 см
Высота для встраивания	6 см
Глубина	51 см
Глубина для встраивания	49 см
Дополнительные функции	FlexZone
Защита от случайного включения	есть
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация времени до конца программы	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Индукционный мост	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество зон нагрева	2
Количество уровней мощности	9
Количество цифровых дисплеев	1
Конфорок индукционных	2
Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева	2
Края рамки	прямые
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (верхняя)	1.6 кВт
Мощность конфорки (нижняя)	1.8 кВт
Номинальная мощность	3.4 кВт
Переключатели	сенсорные
Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Распознавание наличия посуды	есть
Расположение панели управления	спереди
Свободные зоны нагрева	есть
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть

Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	с отключением
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Цвет рамки	черный
Цвет фурнитуры	черный
Ширина	30 см
Ширина для встраивания	27 см
Экспресс-конфорки	2

Описание товара

Варочная панель Gefest ПВИ 4000 K1

Это современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухонной технике. Индукционная варочная панель обеспечивает мгновенный нагрев и точное управление температурой, что особенно удобно для приготовления блюд, требующих высокой скорости и контроля. Устройство оснащено двумя мощными зонами нагрева, включая функцию FlexZone, что позволяет гибко использовать пространство. Сенсорное управление, индикация остаточного тепла и защита от случайного включения делают её безопасной и удобной в использовании. Купите варочную панель Gefest ПВИ 4000 K1 в интернет-магазине «ТехноПоиск» — и получите надежный, компактный и функциональный прибор, идеально подходящий для малогабаритных кухонь и домовладений. Преимущества варочной панели включают экономию времени и энергии, а отзывы и характеристики подтверждают её высокую популярность среди покупателей.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 3.4 кВт
- **Края рамки:** прямые

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 2
- **Конфорок индукционных:** 2
- **Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева:** 2
- **Экспресс-конфорок:** 2
- **Индукционный мост:** есть
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Booster:** есть
- **Свободные зоны нагрева:** есть
- **Мощность конфорки (нижняя):** 1.8 кВт
- **Мощность конфорки (верхняя):** 1.6 кВт
- **Количество зон нагрева:** 2

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** с отключением
- **Кнопка блокировки панели:** есть
- **Вид управления:** сенсорное
- **Разновидность сенсорного управления:** кнопки +/-
- **Количество цифровых дисплеев:** 1

Особенности

- **Распознавание наличия посуды:** есть
- **Индикатор остаточного тепла:** есть
- **Защитное отключение конфорок:** есть



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Цвет панели конфорок: черный
- Цвет рамки: черный
- Цвет фурнитуры: черный
- Блокировка от детей: есть
- Дополнительные функции: FlexZone
- Защита от случайного включения: есть
- Индикация включения: есть
- Индикация времени до конца программы: есть
- Индикация выбранной мощности: есть
- Сетевой кабель: есть

Габариты и вес

- Ширина: 30 см
- Ширина для встраивания: 27 см
- Глубина: 51 см
- Глубина для встраивания: 49 см
- Высота: 6 см
- Вес: 5 кг
- Высота для встраивания: 6 см