

Коммерческое предложение

№ 78 от 02-09-2026

Варочная панель Exiteq PFH750STG-E

832.00р.

(Цена без учета доставки)



Ближняя левая конфорка	12 см
Ближняя правая конфорка	16.8 см
Вид рамки	скошенный фронт
Вид управления	механический
Всего конфорок	5
Газ-контроль конфорок	есть
Дальняя левая конфорка	22 см
Дальняя правая конфорка	16.8 см
Дата выхода на рынок	2015 год
Диаметр посуды	120-260 мм
Жиклеры для подключения газового баллона	есть
Количество зон нагрева	4
Количество уровней мощности	6
Конфорка WOK	есть
Конфорок газовых	5
Конфорок Тройная корона	1
Края рамки	скошенные
Материал панели	закаленное стекло
Материал решеток	чугун
Мощность конфорки (задняя левая)	3 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	1.75 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	1 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	1.75 кВт
Мощность конфорки (центральная)	3.8 кВт
Мощность конфорки WOK	3.8 кВт
Номинальная мощность	11.3 кВт
Переключатели	поворотные
Рамка панели	есть
Расположение панели управления	спереди
Режимы работы	отвод
Сетевой кабель	есть
Тип газовой панели	газ на стекле
Тип панели	газовая
Тип таймера конфорок	отсутствует
Тип электроподжига	автоматический

Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Цвет рамки	серый
Цвет фурнитуры	черный
Центральная конфорка	26 см
Чугунные решетки	есть
Ширина	70 см
Штуцер для подключения газового баллона	есть
Экспресс-конфорки	1
Электроподжиг	есть

Описание товара

Варочная панель Exiteq PFH750STG-E — надежный выбор для современной кухни

Если вы ищете, куда купить варочную панель, которая сочетает в себе мощность, удобство и стиль — обратите внимание на Exiteq PFH750STG-E. Эта независимая газовая панель с пятью конфорками, включая экспресс- и конфорку WOK, идеально подходит для тех, кто часто готовит, ценит быстрое приготовление блюд и любит экспериментировать с кулинарией. Преимущества Exiteq PFH750STG-E включают автоматический электроподжиг, чугунные решетки для долговечности и равномерного распределения тепла, а также стильный черный дизайн, дополненный серой рамкой. Отзывы и характеристики подтверждают, что панель обеспечивает стабильный нагрев и безопасность благодаря системе газ-контроля. Выбирайте надежную технику в интернет-магазине ТехноПоиск — для вашей кухни и образа жизни.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** газовая
- **Номинальная мощность:** 11.3 кВт
- **Дата выхода на рынок:** 2015 год
- **Материал решеток:** чугун
- **Края рамки:** скошенные
- **Тип газовой панели:** газ на стекле

Конфорки

- **Материал панели:** закаленное стекло
- **Всего конфорок:** 5
- **Конфорок газовых:** 5
- **Газ-контроль конфорок:** есть
- **Конфорка Тройная корона:** 1
- **Экспресс-конфорки:** 1
- **Конфорка WOK:** есть
- **Количество уровней мощности:** 6
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 1.75 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 1 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 1.75 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (центральная):** 3.8 кВт
- **Мощность конфорки WOK:** 3.8 кВт
- **Количество зон нагрева:** 4

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** поворотные
- **Тип таймера конфорок:** отсутствует
- **Электроподжиг:** есть
- **Тип электроподжига:** автоматический
- **Вид управления:** механический
- **Вид рамки:** скошенный фронт

Особенности

- Чугунные решетки: есть
- Цвет панели конфорок: черный
- Цвет рамки: серый
- Цвет фурнитуры: черный
- Режимы работы: отвод
- Рамка панели: есть
- Диаметр посуды: 120-260 мм
- Жиклеры для подключения газового баллона: есть
- Штуцер для подключения газового баллона: есть
- Сетевой кабель: есть

Габариты и вес

- Ширина: 70 см

Диаметр конфорок

- Ближняя левая конфорка: 12 см
- Ближняя правая конфорка: 16.8 см
- Дальняя левая конфорка: 22 см
- Дальняя правая конфорка: 16.8 см
- Центральная конфорка: 26 см