

Коммерческое предложение

№ 92 от 17-07-2026

Варочная панель De Dietrich DPE4729XF

4842.00р.

(Цена без учета доставки)



Ближняя левая конфорка	7.4 см
Ближняя правая конфорка	9.4 см
Блокировка от детей	есть
Вес	14.2 кг
Вес в упаковке	15600 г
Вид управления	механический
Всего конфорок	5
Высота	9 см
Высота в упаковке	145 мм
Газ-контроль конфорок	есть
Глубина	50.8 см
Глубина в упаковке	570 мм
Глубина для встраивания	48 см
Дальняя левая конфорка	9.4 см
Дальняя правая конфорка	12.4 см
Жиклеры для подключения газового баллона	есть
Конфорка WOK	есть
Конфорок газовых	5
Конфорок Двойная корона	1
Материал панели	эмалированная сталь
Материал решеток	чугун
Мощность конфорки (задняя правая)	3 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	1.75 кВт
Мощность конфорки (центральная верхняя)	1.75 кВт
Мощность конфорки (центральная левая)	4 кВт
Мощность конфорки (центральная нижняя)	1 кВт
Номинальная мощность	11.5 кВт
Переключатели	поворотные
Рамка панели	нет
Расположение панели управления	спереди
Ретродизайн	нет
Тип газовой панели	газ на металле
Тип панели	газовая
Тип электроподжига	автоматический
Установка	независимая

Цвет панели конфорок	черный
Цвет рамки	нерж. сталь
Цвет фурнитуры	черный
Центральная конфорка	15 см
Чугунные решетки	есть
Ширина	74.6 см
Ширина в упаковке	820 мм
Ширина для встраивания	71.6 см
Электроподжиг	есть

Описание товара

Варочная панель De Dietrich DPE4729XF

— это надежное и функциональное решение для тех, кто ценит комфорт и эффективность на кухне. Купить варочную панель De Dietrich DPE4729XF — значит выбрать универсальность: пять мощных газовых конфорок, включая двойную корону и специальную конфорку WOK, позволяют готовить разнообразные блюда одновременно. Преимущества модели включают чугунные решетки для долговечности и равномерного распределения тепла, автоматический электроподжиг и систему безопасности с блокировкой от детей. Отзывы и характеристики подтверждают, что эта газовая панель идеально подходит для домашних кулинаров, ценящих мощность и удобство. Интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает широкий выбор техники и быструю доставку, чтобы вы могли обновить кухню без лишних усилий.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** газовая
- **Номинальная мощность:** 11.5 кВт
- **Материал решеток:** чугун
- **Тип газовой панели:** газ на металле

Конфорки

- **Материал панели:** эмалированная сталь
- **Всего конфорок:** 5
- **Конфорок газовых:** 5
- **Газ-контроль конфорок:** есть
- **Конфорок Двойная корона:** 1
- **Конфорка WOK:** есть
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 1.75 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (центральная левая):** 4 кВт
- **Мощность конфорки (центральная нижняя):** 1 кВт
- **Мощность конфорки (центральная верхняя):** 1.75 кВт

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** поворотные
- **Электроподжиг:** есть
- **Тип электроподжига:** автоматический
- **Вид управления:** механический

Особенности

- **Ретродизайн:** нет
- **Чугунные решетки:** есть
- **Цвет панели конфорок:** черный
- **Цвет рамки:** нерж. сталь
- **Цвет фурнитуры:** черный
- **Блокировка от детей:** есть
- **Рамка панели:** нет

- Жиклеры для подключения газового баллона: есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 74.6 см
- **Ширина для встраивания:** 71.6 см
- **Глубина:** 50.8 см
- **Глубина для встраивания:** 48 см
- **Высота:** 9 см
- **Вес:** 14.2 кг
- **Ширина в упаковке:** 820 мм
- **Высота в упаковке:** 145 мм
- **Глубина в упаковке:** 570 мм
- **Вес в упаковке:** 15600 г

Диаметр конфорок

- **Ближняя левая конфорка:** 7.4 см
- **Ближняя правая конфорка:** 9.4 см
- **Дальняя левая конфорка:** 9.4 см
- **Дальняя правая конфорка:** 12.4 см
- **Центральная конфорка:** 15 см