

Коммерческое предложение

№ 94 от 28-06-2026

Варочная панель Bosch PIF645BB5E

2274.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Ближняя левая конфорка	18 см
Ближняя правая конфорка	21 см
Блокировка от детей	есть
Вес	12.2 кг
Вид рамки	стальная по периметру
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	4
Высота	5.5 см
Глубина	51.3 см
Глубина для встраивания	49 см
Дальняя левая конфорка	28 см
Дальняя правая конфорка	14.5 см
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Конфорок двухконтурных	1
Конфорок индукционных	4
Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева	1
Материал панели	стеклокерамика
Номинальная мощность	7.4 кВт
Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Рамка панели	есть
Распознавание наличия посуды	есть
Расположение панели управления	спереди
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	с отключением
Установка	независимая
Цвет рамки	нерж. сталь
Ширина	58.3 см
Ширина для встраивания	56 см

Описание товара

Варочная панель Bosch PIF645BB5E

Варочная панель Bosch PIF645BB5E — это современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухне. Индукционная технология обеспечивает мгновенный нагрев и точный контроль температуры, что особенно важно для опытных кулинаров и тех, кто готовит на каждый день. Панель управления с сенсорными кнопками и функцией Booster делает процесс приготовления удобным и интуитивно понятным. Купите варочную панель Bosch PIF645BB5E в интернет-магазине «ТехноПоиск» и получите не только высокую мощность (до 7.4 кВт), но и дополнительные преимущества, такие как защитное отключение, индикатор остаточного тепла и распознавание посуды. Отзывы и характеристики подтверждают её надёжность и универсальность — идеально подходит для семейных кухонь и малогабаритных помещений.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 7.4 кВт

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок индукционных:** 4
- **Конфорок двухконтурных:** 1
- **Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева:** 1
- **Booster:** есть

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** с отключением
- **Вид управления:** сенсорное
- **Разновидность сенсорного управления:** кнопки -/+
- **Вид рамки:** стальная по периметру

Особенности

- **Распознавание наличия посуды:** есть
- **Индикатор остаточного тепла:** есть
- **Защитное отключение конфорок:** есть
- **Цвет рамки:** нерж. сталь
- **Блокировка от детей:** есть
- **Рамка панели:** есть
- **Сетевой кабель:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 58.3 см
- **Ширина для встраивания:** 56 см
- **Глубина:** 51.3 см
- **Глубина для встраивания:** 49 см
- **Высота:** 5.5 см
- **Вес:** 12.2 кг

Диаметр конфорок

- **Ближняя левая конфорка:** 18 см
- **Ближняя правая конфорка:** 21 см
- **Дальняя левая конфорка:** 28 см
- **Дальняя правая конфорка:** 14.5 см