

Коммерческое предложение

№ 69 от 01-09-2026

Варочная панель АКРО PGA 604 LGC IV

739.00р.

(Цена без учета доставки)



Блокировка от детей	нет
Вес	12.8 кг
Вид управления	механический
Всего конфорок	4
Высота	9.5 см
Газ-контроль конфорок	есть
Глубина	51 см
Глубина для встраивания	47.3 см
Диаметр посуды	120-240 мм
Кнопка блокировки панели	нет
Количество зон нагрева	4
Конфорка WOK	нет
Конфорки газовых	4
Края рамки	прямые
Материал панели	закаленное стекло
Материал решеток	чугун
Мощность конфорки (задняя левая)	1.75 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	1.75 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	3 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	1 кВт
Номинальная мощность	7.5 кВт
Переключатели	поворотные
Рамка панели	нет
Расположение панели управления	спереди
Регулировка пламени (Flame Control)	нет
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	нет
Тип газовой панели	газ на стекле
Тип панели	газовая
Тип таймера конфорок	отсутствует
Тип электроподжига	автоматический
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	бежевый
Цвет фурнитуры	серебро
Чугунные решетки	есть

Ширина	60 см
Ширина для встраивания	55.3 см
Экспресс-конфорок	1
Электроподжиг	есть

Описание товара

Варочная панель АКРО PGA 604 LGC IV — идеальное решение для тех, кто ценит точность в управлении огнем и стиль в кухонном пространстве.

Эта газовая панель с независимой установкой и 4 конфорками на основе закаленного стекла обеспечивает надежность и удобство при приготовлении блюд. Благодаря чугунным решеткам и автоматическому электроподжигу, она гарантирует долговечность и безопасность эксплуатации. Зачем это нужно? — чтобы контролировать процесс готовки с максимальной точностью и без лишних усилий. Кому подойдет? — семьям с высокими требованиями к функциональности и кулинарам, которые часто экспериментируют на плите. Главная выгода — сочетание мощности (до 3 кВт на основной конфорке), эргономичного механического управления и универсальности в использовании посуды различного диаметра. Узнайте больше о преимуществах варочной панели АКРО PGA 604 LGC IV, а также почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** газовая
- **Номинальная мощность:** 7.5 кВт
- **Материал решеток:** чугун
- **Края рамки:** прямые
- **Тип газовой панели:** газ на стекле

Конфорки

- **Материал панели:** закаленное стекло
- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок газовых:** 4
- **Газ-контроль конфорок:** есть
- **Экспресс-конфорок:** 1
- **Конфорка WOK:** нет
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 1 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 1.75 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 1.75 кВт
- **Количество зон нагрева:** 4

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** поворотные
- **Таймер конфорок:** нет
- **Тип таймера конфорок:** отсутствует
- **Электроподжиг:** есть
- **Тип электроподжига:** автоматический
- **Кнопка блокировки панели:** нет
- **Вид управления:** механический

Особенности

- **Чугунные решетки:** есть
- **Цвет панели конфорок:** бежевый
- **Цвет фурнитуры:** серебро
- **Блокировка от детей:** нет
- **Рамка панели:** нет
- **Диаметр посуды:** 120-240 мм
- **Сетевой кабель:** есть
- **Регулировка пламени (Flame Control):** нет



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Габариты и вес

- Ширина: 60 см
- Ширина для встраивания: 55.3 см
- Глубина: 51 см
- Глубина для встраивания: 47.3 см
- Высота: 9.5 см
- Вес: 12.8 кг