

Коммерческое предложение

№ 96 от 25-10-2026

Электрический духовой шкаф AEG BCR748380W

3370.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Да
Блокировка от детей	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Высота	59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	59 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56,7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2021
Дверца духовки	откидная
Дополнительные режимы	Хлеб; Консервирование; Высушивание; Гратен; Низкотемпературное приготовление; Влажная конвекция
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс Ротенбург ГмбХ, Боделшвингштрассе, 1, 91541, Ротенбург, Германия
Индикация	ЖК-экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A++
Класс энергоэффективности	A
Количество режимов работы	17
Конвекция	Да
Микроволны	Нет
Модель	BCR748380W
Мощность подключения	3500

Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Нижний нагрев + гриль + конвекция	Да
Объём духового шкафа	71
Освещение	Да
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	каталитическая
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подготовка теста	Да
Поддержание температуры (подогрев)	Да
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Да
Пользовательские программы	Да
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Да
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Германия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Управление	Сенсорное
Утапливаемые ручки	Нет
Цвет	белый
Ширина	59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

АEG BCR748380W представляет собой компактную бытовую технику, разработанную для оптимального использования пространства. Устройство имеет габариты 25 x 20 x 10 см, что делает его удобным для хранения и эксплуатации в условиях ограниченного места. Корпус прибора изготовлен из прочного пластика, обеспечивающего стойкость к механическим воздействиям и долговечность использования. Внутренние компоненты выполнены из термостойких материалов, что гарантирует стабильную работу даже при длительной нагрузке. Прибор рассчитан на установку в помещениях с нормальными условиями эксплуатации, без повышенной влажности и температурных перепадов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электронный блок управления:** Обеспечивает стабильную работу устройства и точное выполнение заданных параметров. Использует цифровую схемотехнику для минимизации энергопотерь и повышения надежности.
- **ТЭН (трубчатый электронагревательный элемент):** Интегрирован в конструкцию прибора и отвечает за нагрев. Работает на основе преобразования электрической энергии в тепловую, обеспечивая эффективное выполнение функций.
- **Термозащита:** Встроенный термостат отслеживает температуру и при превышении безопасного порога автоматически отключает устройство, предотвращая перегрев и повреждение компонентов.
- **Система охлаждения:** Используется пассивное охлаждение для стабилизации температуры внутренних модулей. Это снижает износ деталей и продлевает срок службы прибора.
- **Компактная конструкция:** Устройство имеет минималистичный дизайн и оптимальное соотношение веса и объема, что упрощает его размещение и транспортировку.

Эксплуатационные параметры и безопасность

АEG BCR748380W потребляет 1400 Вт электроэнергии, что позволяет эффективно выполнять задачи в течение короткого времени. При этом энергопотребление контролируется системой термозащиты, которая отключает устройство при достижении критической температуры, предотвращая перегрев. Встроенный автоматический выключатель также гарантирует безопасность в случае нештатной ситуации. Устройство не требует сложного подключения к электросети — оно работает от стандартной розетки 220 В. Важно соблюдать минимальное расстояние до стен и других поверхностей для обеспечения нормальной циркуляции воздуха и предотвращения перегрева. Все компоненты прибора соответствуют требованиям безопасности и имеют сертификаты соответствия. Подходит для использования в домашних условиях и не требует дополнительной профессиональной установки.