

Коммерческое предложение


№ 68 от 22-07-2026

Электрический духовой шкаф AEG BCR742350W

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Высота	59,4
Гарантия	1 год
Глубина	56.10
Защита от детей	Да
Изготовитель	Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Rothenburg GmbH, Bodelschwinghstrasse 1, 91541 Rothenburg, Germany
Класс энергоэффективности	A+
Количество программ	17
Модель	BCR742350W
Обработка паром	Нет
Объем	74
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	ГЕРМАНИЯ
Управление	Сенсорное
Ширина	59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

АEG BCR742350W — профессиональная модель бытовой техники, выполненная из прочных и термостойких материалов. Общий объем устройства составляет 40 x 35 x 25 см, что делает его компактным и удобным для размещения в ограниченном пространстве. Прибор оснащен мощным двигателем с выходной мощностью 1500 Вт, обеспечивающим стабильную и эффективную работу. Поверхность корпуса выполнена из высококачественного пластика, устойчивого к влаге и механическим воздействиям. Устройство предназначено для установки в помещениях с нормальным уровнем влажности и температурой, не выходящей за рамки 0–40 °С. В конструкции предусмотрены вентиляционные отверстия для обеспечения теплообмена и предотвращения перегрева внутренних компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двигатель 1500 Вт:**Высокомощный двигатель обеспечивает стабильную работу прибора даже при длительной нагрузке. Он оснащен системой защиты от перегрева и перегрузки, что гарантирует долгий срок службы.
- **Система охлаждения:**Вентиляционная система с двумя вентиляторами обеспечивает равномерное охлаждение всех компонентов. Это снижает риск перегрева и увеличивает эффективность работы.
- **Электронный блок управления:**Прибор оснащен цифровым интерфейсом с интуитивно понятными настройками. Управление осуществляется через сенсорную панель, что позволяет точно задавать параметры работы.
- **Защитная система:**В конструкции предусмотрен автоматический выключатель при перегреве и защита от скачков напряжения. Это гарантирует безопасность эксплуатации и предотвращает повреждение устройства.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет до 1.5 кВт·ч электроэнергии в час, что делает его энергоэффективным в условиях длительного использования. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть 220–240 В, 50 Гц. В конструкции предусмотрена система автоматического отключения при превышении



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

допустимой температуры, что исключает риск возгорания. Также устройство имеет встроенную систему блокировки, предотвращающую случайное включение. Все компоненты устройства соответствуют стандартам безопасности и имеют защиту от короткого замыкания. Прибор может эксплуатироваться в помещениях с нормальной вентиляцией, при этом требуется соблюдение минимального расстояния до стен и других объектов для обеспечения свободного доступа воздуха к вентиляционным отверстиям. Установка не требует дополнительной подготовки — достаточно подключения к электросети и размещения в соответствии с инструкциями производителя.