

Коммерческое предложение

№ 58 от 22-07-2026

Электрический духовой шкаф AEG BES33111M

1776.00р.

(Цена без учета доставки)



Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	30
Высота	59,9
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56,9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дверца духовки	откидная
Дополнительные режимы	Влажная конвекция
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс Ротенбург ГмбХ, Боделшвингштрассе, 1, 91541, Ротенбург, Германия
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	7
Количество режимов работы	8
Количество стекол дверцы духовки	2
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Модель	BES331111M
Мощность подключения	2780
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да

Нижний нагрев + гриль + конвекция	Да
Объем духового шкафа	72
Освещение	Да
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	ручная
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Нет
Решетка	Да
Стандартный противень	Нет
Страна производства	Италия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
Цвет	нержавеющая сталь
Ширина	59,4
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

АEG BES331111M представляет собой компактный бытовой прибор, разработанный для эффективного использования в условиях ограниченного пространства. Габариты устройства составляют 11 см в глубину, что делает его особенно подходящим для установки в узких нишах. Прибор оснащен мощным двигателем на 3300 Вт, обеспечивающим высокую производительность при минимальном энергопотреблении. Корпус изготовлен из прочного металла, покрытого защитным слоем, устойчивым к механическим повреждениям и коррозии. Для монтажа требуется выполнение стандартных требований к вентиляции и доступу к электрической сети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двигатель:** 3300 Вт — обеспечивает стабильную и мощную работу, даже при высоких нагрузках. Конструкция двигателя рассчитана на долгий срок службы и минимальное энергопотребление.
- **Корпус:** выполнен из прочного металла, с антикоррозийным покрытием, что гарантирует защиту внутренних компонентов от воздействия внешней среды.
- **Система охлаждения:** встроенный механизм циркуляции воздуха предотвращает перегрев компонентов и обеспечивает стабильную работу устройства в течение длительного времени.
- **Электрическое подключение:** устройство рассчитано на подключение к стандартной бытовой электросети. Все узлы соответствуют требованиям безопасности и имеют защиту от перегрузок.
- **Монтаж:** компактные размеры и модульная конструкция позволяют легко интегрировать прибор в существующую систему. Необходимо соблюдение технических норм при установке.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность устройства составляет 3300 Вт, что соответствует высокой эффективности работы. При этом энергопотребление оптимизировано за счет использования современных компонентов и систем контроля. Встроенные модули защиты обеспечивают автоматическое отключение в случае перегрузки или других аномалий, что минимизирует риск повреждения устройства. Также предусмотрен механизм блокировки, предотвращающий случайное включение. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с соответствующим уровнем защиты. Прибор безопасен в эксплуатации и соответствует всем действующим нормам и стандартам.

Система охлаждения работает в автоматическом режиме и обеспечивает стабильную температуру компонентов при длительной нагрузке. Это гарантирует надежность и предсказуемость работы устройства. Устройство не требует специальных условий хранения или обслуживания, что делает его подходящим для домашнего использования.