

Коммерческое предложение

№ 72 от 03-09-2026

Вытяжка Falmec Design GRUPPO INCASSO PLUS 105 IX

2597.00р.

(Цена без учета доставки)



Вид	встраиваемая
Диаметр патрубка воздуховода	150 мм
Количество двигателей	1
Количество ламп освещения	4
Количество скоростей	4
Максимальный уровень шума	67 Дб
Материал корпуса	сталь (нержавеющая - фронтальная панель), металл
Мощность каждой лампы	1.2 Вт
Периметральное воздухопоглощение	есть
Производительность отвода	800 куб. м/ч
Расположение мотора	встроенный (возможность работы с внешним мотором)
Регулировка яркости освещения	есть
Режимы работы	отвод / циркуляция
Таймер	есть
Температура света	2700 К
Тип встраивания	в шкаф
Тип освещения	светодиодная лампа
Тип управления	электронное
Угольный фильтр (в комплекте)	есть
Фильтр	жировой + угольный
Цвет корпуса	нержавеющая сталь
Цвет окантовки/панели	нержавеющая сталь
Элементы управления	кнопочное

Описание товара

Вытяжка Falmec Design GRUPPO INCASSO PLUS 105 IX

Это современное решение для тех, кто ценит чистоту воздуха на кухне и стильный интерьер. Идеально подходит для домовладельцев, предпочитающих встраиваемую технику, чтобы сохранить пространство и визуальную гармонию. Благодаря высокой производительности в 800 куб. м/ч и возможности работы в режиме отвода или циркуляции, она эффективно устраняет запахи и пар, даже при интенсивной готовке. Стильный корпус из нержавеющей стали и периметральное воздухопоглощение обеспечивают не только функциональность, но и эстетическую привлекательность. Узнайте о преимуществах вытяжки Falmec Design GRUPPO INCASSO PLUS 105 IX и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы сделать правильный выбор в пользу качества и комфорта.

Общие характеристики

- Вид: встраиваемая
- Тип встраивания: в шкаф
- Цвет корпуса: нержавеющая сталь
- Цвет окантовки/панели: нержавеющая сталь
- Тип управления: электронное
- Элементы управления: кнопочное
- Количество скоростей: 4
- Производительность отвода: 800 куб. м/ч

Функциональность

- Режимы работы: отвод / циркуляция
- Таймер: есть

Конструкция

- Угольный фильтр (в комплекте): есть
- Материал корпуса: сталь (нержавеющая - фронтальная панель), металл
- Количество двигателей: 1
- Фильтр: жировой + угольный
- Периметральное воздухопоглощение: есть
- Расположение мотора: встроенный (возможность работы с внешним мотором)

Шум

- Максимальный уровень шума: 67 Дб

Освещение

- Тип освещения: светодиодная лампа
- Количество ламп освещения: 4
- Мощность каждой лампы: 1.2 Вт
- Регулировка яркости освещения: есть
- Температура света: 2700 К

Габариты

- Диаметр патрубка воздуховода: 150 мм