

Коммерческое предложение

№ 64 от 30-07-2026

Электрический духовой шкаф Miele H 7460 В сталь CleanSteel EDST/CLST

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59.5
Гарантия	1 год
Глубина	56.8
Количество программ	17
Модель	H 7460 В сталь CleanSteel EDST/CLST
Объем	76
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Германия
Управление	Сенсорное
Ширина	59.6

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7460 В — стиральная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на максимальную загрузку в 10 кг. Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к коррозии и долговечность. Габариты прибора составляют 600 мм (ширина) × 550 мм (глубина) × 850 мм (высота), что делает его подходящим для большинства стандартных ванных комнат и прачечных. Вес устройства — 14.5 кг, что указывает на прочную конструкцию и стабильность при эксплуатации. Для питания машина рассчитана на напряжение 230 В при частоте 50/60 Гц, а заявленная электрическая мощность составляет 2400 Вт. Однако по факту эксплуатации, согласно измерениям, потребляемая мощность составляет 1200 Вт за цикл. Это позволяет снизить нагрузку на электросеть при одновременной работе других приборов. Для подключения требуется трехфазная сеть и оригинальное зарядное устройство, если речь идет о совместимых модулях питания.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электронный глаз (сенсор загрузки и загрязнения):**Использует оптические датчики для анализа объема и степени загрязнения белья. Это позволяет автоматически подбирать оптимальный объем воды и продолжительность цикла.
- **Система защиты от протечек:**Встроенный датчик уровня воды и механический клапан обеспечивают мгновенное отключение при обнаружении утечки, что предотвращает затопление помещения и повреждение других устройств.
- **15 программ стирки:**Включают программы для деликатных тканей, смешанных загрузок, синтетики, шерсти и другие. Каждая программа настраивается под конкретный тип загрузки и загрязнения.
- **4 температурных режима:**Позволяют выбрать температуру воды от 30 до 90 °С. Это важно для эффективной обработки разных типов загрязнений и сохранения целостности тканей.
- **Интеллектуальный контроль температуры:**Система автоматически регулирует нагрев воды для поддержания оптимальной температуры в течение всего цикла, что повышает качество стирки и снижает расход энергии.
- **Система автоматической дозировки стирального порошка:**Рассчитывает необходимое количество порошка на основе объема и типа загрузки, исключая избыточное использование и повреждение ткани.
- **ЖК-дисплей и сенсорная панель управления:**Обеспечивают высокую читаемость параметров и удобство выбора программ. Панель оснащена интуитивным интерфейсом, что упрощает настройку и мониторинг цикла.
- **Циклонная система фильтрации:**Отделяет пыль и мусор от воздушного потока, что повышает эффективность уборки и снижает износ компонентов.
- **НЕРА-фильтр:**Улавливает частицы размером до 0.3 микрон, включая аллергены и пыль, что делает устройство подходящим для домов с аллергиками.
- **Wi-Fi и поддержка Miele@home:**Позволяют управлять стиральной машиной через смартфон, планировать запуск циклов и получать уведомления о завершении.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Стиральная машина Miele H 7460 В имеет энергоэффективность класса A+++, потребляя 0.8 кВтч на цикл. Это позволяет снизить расход электроэнергии на 40% по сравнению с предыдущими поколениями. Уровень шума при стирке — 74 дБ, при отжиге — 78 дБ, что соответствует средним показателям для подобных устройств. Максимальная скорость отжима — 1400 об/мин, что обеспечивает быструю сушку белья и снижение времени сушки в сушилке.

Для предотвращения перегрева двигателя рекомендуется регулярно очищать НЕРА-фильтр от грязи и мусора. Также важно использовать



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

специализированный очиститель для накипи при обслуживании теплообменника. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и сбоях в работе. В случае сбоя программы CleanSteel, рекомендуется выполнить сброс настроек через меню устройства.

Для подключения к электросети требуется трехфазное питание и оригинальное зарядное устройство. Устройство имеет встроенный аккумулятор, обеспечивающий автономную работу до 60 минут, что позволяет использовать его вне зависимости от наличия постоянного подключения. Время полной зарядки — 4 часа.

Стиральная машина Miele H 7460 В рассчитана на эксплуатацию в условиях частного и коммерческого использования. Все компоненты, включая двигатель и ТЭНы, выполнены из материалов, выдерживающих длительную работу. Рекомендуется периодически проверять состояние теплообменника и фильтров для поддержания стабильной работы.