

Коммерческое предложение

№ 51 от 02-09-2026

Вытяжка Elikor Интегра 50П-400-В2Л (841220)

244.00р.

(Цена без учета доставки)



Автовключение по датчику	нет
Антивозвратный клапан	нет
Бесшумная работа	нет
Вес	5.6 кг
Вес в упаковке	7.2 кг
Вид	встраиваемая
Высота	17.4 см
Высота в упаковке	21 см
Глубина	34.8 см
Глубина в упаковке	34 см
Диаметр патрубка воздуховода	120 мм
Дизайн ДОМИНО	нет
Дисплей	нет
Дистанционное управление	нет
Жировой фильтр (сеточка) в комплекте	есть
Индикатор загрязнения фильтра	нет
Индикация	нет
Интенсивный режим	нет
Интервальная работа	нет
Ионизация	нет
Количество двигателей	1
Количество ламп освещения	2
Количество скоростей	2
Комплектация	вытяжка, ключ шестигранник, крепеж, инструкция
Конструкция	телескопическая
Максимальный уровень шума	55 дБ
Материал корпуса	Сталь
Минимальный уровень шума	34 дБ
Мощность каждой лампы	40 Вт
Периметральное воздухопоглощение	нет
Потребляемая мощность	210 Вт
Производительность мотора	400 куб.м/ч
Пульт ДУ	нет

Расположение мотора	встроенный
Регулировка яркости освещения	нет
Режимы работы	отвод / циркуляция
Ретро-дизайн	есть
Сенсор влажности и задымленности	нет
Стиль	ретро
Таймер	нет
Тип встраивания	в шкаф
Тип освещения	лампа накаливания
Тип управления	электронное
Угольный фильтр (в комплекте)	опция
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Управление с варочной поверхности	нет
Фильтр	жировой
Фокусировка освещения	нет
Цвет корпуса	антрацит, бронзовый
Часы	нет
Ширина	50 см
Ширина в упаковке	51 см
Элементы управления	кнопочное

Описание товара

Вытяжка Elikor Интегра 50П-400-В2Л (841220)

– это надежное решение для эффективного удаления запахов и жира в кухне, особенно актуальное для владельцев встраиваемых варочных панелей. Идеально подходит для тех, кто ценит сочетание функциональности и эстетики: стильный ретро-дизайн в цветах антрацит и бронза впишется в любой интерьер. С производительностью до 400 куб. м/ч и компактными размерами (ширина 50 см), модель обеспечивает качественную вентиляцию даже в малогабаритных кухнях. Узнайте о преимуществах вытяжки Elikor Интегра 50П-400-В2Л, прочитайте отзывы и характеристики, и сделайте выбор в пользу эффективности и надежности в интернет-магазине ТехноПоиск.

Общие характеристики

- **Вид:** встраиваемая
- **Тип встраивания:** в шкаф
- **Конструкция:** телескопическая
- **Дизайн ДОМИНО:** нет
- **Цвет корпуса:** антрацит, бронзовый
- **Производительность мотора:** 400 куб.м/ч
- **Тип управления:** электронное
- **Элементы управления:** кнопочное
- **Количество скоростей:** 2
- **Ретро-дизайн:** есть
- **Стиль:** ретро
- **Комплектация:** вытяжка, ключ шестигранник, крепеж, инструкция

Функциональность

- Режимы работы: отвод / циркуляция
- Таймер: нет
- Интервальная работа: нет
- Индикатор загрязнения фильтра: нет
- Интенсивный режим: нет
- Автовключение по датчику: нет
- Дисплей: нет
- Пульт ДУ: нет
- Бесшумная работа: нет
- Сенсор влажности и задымленности: нет
- Ионизация: нет
- Удаленное управление (Wi-Fi): нет
- Дистанционное управление: нет
- Индикация: нет
- Управление с варочной поверхности: нет
- Часы: нет

Конструкция

- Угольный фильтр (в комплекте): опция
- Материал корпуса: Сталь
- Потребляемая мощность: 210 Вт
- Количество двигателей: 1
- Фильтр: жировой
- Антивозвратный клапан: нет
- Периметральное воздухопоглощение: нет
- Расположение мотора: встроенный
- Жировой фильтр (сеточка) в комплекте: есть

Шум

- Максимальный уровень шума: 55 Дб
- Минимальный уровень шума: 34 Дб

Освещение

- Тип освещения: лампа накаливания
- Количество ламп освещения: 2
- Мощность каждой лампы: 40 Вт
- Регулировка яркости освещения: нет
- Фокусировка освещения: нет

Габариты

- Ширина: 50 см
- Глубина: 34.8 см
- Диаметр патрубка воздуховода: 120 мм
- Вес: 5.6 кг
- Высота: 17.4 см
- Ширина в упаковке: 51 см
- Высота в упаковке: 21 см
- Глубина в упаковке: 34 см
- Вес в упаковке: 7.2 кг