


Коммерческое предложение

№ 58 от 24-06-2026

Индукционная панель AEG IAE64843FB

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Booster	Да
Автоматика закипания	Нет
Автоматические программы	Да
Блокировка от детей	Да
Вес	11.12
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	2 года
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Двухуровневые конфорки	Нет
Диаметр посуды	125 — 210 мм
Дополнительные функции	пауза в приготовлении, управление вытяжкой Электролюкс Ротенбург ГмбХ, Боделшвингштрассе, 1, 91541, Ротенбург, Германия
Изготовитель	
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	IAE64843FB
Общая мощность	7200
Поддержание тепла	Да

Подробная информация о конфорках

Левая ближняя зона
нагрева:
2300/3200W/210mm;
Левая дальняя зона
нагрева:
2300/3200W/210mm;
Правая ближняя зона
нагрева:
1400/2500W/145mm;
Правая дальняя зона
нагрева:
1800/2800W/180mm

Поставщик

ООО "Домотехника"

Разновидность сенсорного управления

сенсорный ЖК-
дисплей

Рамка панели [Основные]

скошенные края

Расположение органов управления

спереди

Ретродизайн [Основные]

Нет

Свободные зоны нагрева

Нет

Страна производства

ГЕРМАНИЯ

Таймер

Да

Тип варочной поверхности

индукционная

Тип установки

независимая

Трёхуровневые конфорки

Нет

Удаленное управление (Wi-Fi)

Нет

Управление

Сенсорное

Цвет

серый

Ширина

590

Ширина [Размеры ниши для встраивания]

56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Индукционная панель AEG IAE64843FB имеет компактные габариты — 71,5 x 49,5 x 5,2 см, что делает её подходящей для установки в кухонных пространствах с ограниченной площадью. Поверхность устройства выполнена из стеклокерамики, обеспечивающей прочность, термостойкость и легкость в уходе. Монтаж устройства требует установки на ровную, прочную поверхность с предварительной подготовкой электрической системы. В конструкции используется сенсорная система управления, обеспечивающая точный контроль параметров нагрева и удобство эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:** устройство оснащено 4 зонами, каждая из которых может работать независимо. Это позволяет одновременно готовить несколько блюд без потери контроля над каждым.
- **Мощность:** максимальная мощность составляет 3600 Вт, что обеспечивает высокую эффективность нагрева и поддерживает интенсивную

кулинарную нагрузку.

- **Система автоматического отключения:** прибор оснащен функцией безопасности, которая отключает устройство при превышении заданных параметров или в случае длительного бездействия. Это снижает риск перегрева и экономит электроэнергию.
- **Интеграция с AEG Home Connect:** модель поддерживает подключение к умной системе AEG Home Connect, что позволяет управлять прибором через мобильное приложение, настраивать программы и контролировать процесс готовки удаленно.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель AEG IAE64843FB работает от электрической сети и рассчитана на стандартное подключение. При этом важно учитывать, что мощность 3600 Вт требует использования отдельной линии электропитания с соответствующими требованиями к автомату и кабелю. Устройство оснащено системой защиты от перегрева и перегрузки, что гарантирует стабильную работу даже при интенсивном использовании. Также предусмотрен механизм блокировки управления, предотвращающий случайное включение прибора, особенно полезный в домах с детьми. Интеграция с системой AEG Home Connect позволяет настроить дополнительные функции безопасности и контроля через смартфон. Важно соблюдать рекомендации производителя при установке и эксплуатации, чтобы обеспечить долговечность и эффективность работы устройства.