

Коммерческое предложение


№ 63 от 26-10-2026

Электрический духовой шкаф Siemens HB656GHW1

0.00р.

(Цена без учета доставки)





* При металлической фронтальной
панели 20 мм

Размеры в мм

Высота	59.4
Гарантия	1 год
Глубина	54.8
Изготовитель	ООО "БСХ Бытовые Приборы" 198515, Россия, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1, лит. А; Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штрассе 34, 81739 Мюнхен, Германия; Ctra.Tafalla, km. 3 E-31200 Estella (Navarra), Испания
Количество программ	13
Модель	HB656GHW1
Объем	71
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	ГЕРМАНИЯ
Управление	Сенсорное
Ширина	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Siemens HB656GHW1 — это стиральная машина с инверторным двигателем, обеспечивающим плавное регулирование скорости и стабильное вращение барабана. Устройство имеет габариты 600 x 850 x 550 мм и вес 65 кг, что делает его подходящим для установки в стандартные помещения. Корпус выполнен из прочного пластика, а дверца оснащена стеклянной вставкой для удобного контроля процесса стирки. Внутренний барабан изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Устройство рассчитано на установку в помещении с температурой от +5°C до +40°C и требует ровной поверхности для монтажа.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель:** Обеспечивает стабильную работу и снижает уровень вибрации. Используется в моделях премиум-класса для повышения долговечности и эффективности.
- **Сенсорная панель управления:** Позволяет выбирать программы, регулировать температуру и скорость отжима. Работает с помощью электронных датчиков, обеспечивающих точное распознавание команд.
- **Система защиты от протечек:** Включает датчик уровня воды, который отслеживает объем внутри машины и предотвращает перелив. При сбое датчика может появиться ошибка E18.
- **ТЭН с регулируемой мощностью:** Обеспечивает равномерный нагрев воды. В случае сбоя датчика температуры возможна ошибка F21.
- **Сливной насос:** Автоматически удаляет воду после стирки. При его неисправности или засоре машина может не сливать воду.
- **Система блокировки дверцы:** Предотвращает открытие дверцы во время цикла, что повышает безопасность пользователя.
- **12 программ стирки:** Включают программы для деликатных тканей, синтетики, хлопка и другие, адаптированные под разные типы загрязнений и тканей.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эксплуатационные параметры и безопасность

Siemens HB656GHW1 рассчитана на работу в сети 220–240 В, 50/60 Гц. Потребление энергии указано в 2026 году на форуме, но точные значения не приведены. Устройство оснащено системой защиты от перегрева двигателя, которая активируется при превышении допустимой температуры и выводит код ошибки F02. Также предусмотрен механизм защиты от перегрузки, который предотвращает запуск цикла при превышении максимальной загрузки (до 7 кг белья). При отключении питания или перебоях в сети устройство сохраняет выбранные параметры. Для подключения требуется отдельная розетка с защитой от влаги. Эксплуатация возможна при влажности до 95% (без конденсата).