

Коммерческое предложение

№ 84 от 07-06-2026

Компактный духовой шкаф Siemens CM656NBS1

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия

1 год

Изготовитель

ООО "БСХ Бытовые Приборы" 198515, Россия, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1, лит. А; Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ, Карл-Верн-Штрассе 34, 81739 Мюнхен, Германия; Ctra.Tafalla, km. 3 E-31200 Estella (Navarra), Испания

Модель

Siemens CM656NBS1

Поставщик

ООО "Домотехника"

Страна производства

Германия

Управление

Сенсорное

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Siemens CM656NBS1 представляет собой электронное устройство с мощностью 650 Вт, предназначенное для домашнего использования. Основная панель управления оснащена 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением WQHD (2560x1440), обеспечивающим широкую цветовую гамму (100% sRGB) и высокую точность отображения. Матовое покрытие экрана снижает блики и повышает читаемость при различном освещении. Устройство подключается к внешним системам через интерфейсы HDMI и DisplayPort, что позволяет использовать его в составе мультимедийных или профессиональных решений. Питание осуществляется через отдельный блок питания, что упрощает интеграцию и повышает стабильность работы. В режиме ожидания потребление энергии составляет 105 Вт, а при максимальной нагрузке — не превышает 35 Вт.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **IPS-матрица:**Технология In-Plane Switching обеспечивает равномерное распределение цвета при любых углах обзора — 178° как по горизонтали, так и по вертикали. Это особенно важно при работе с графикой и видео, где точность цветопередачи критична.
- **Высокая яркость (300 кд/м²):**Устройство способно обеспечить четкое и контрастное изображение даже при ярком внешнем освещении, что делает его подходящим для использования в помещениях с естественным светом.
- **Быстрое время отклика (5 мс GTG):**Устройство справляется с динамическими изображениями без заметного размытия, что делает его пригодным для задач, требующих высокой скорости обработки визуальной информации.
- **Многофункциональные интерфейсы (HDMI, DisplayPort):**Обеспечивают гибкое подключение к различным устройствам — от компьютеров до мультимедийных систем. Это позволяет использовать Siemens CM656NBS1 в различных конфигурациях.
- **Энергоэффективность:**В режиме ожидания устройство потребляет 105 Вт, а при нагрузке — до 35 Вт. Это позволяет минимизировать энергозатраты в неактивном состоянии и обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Siemens CM656NBS1 рассчитано на стабильную работу в условиях домашней эксплуатации. В режиме максимальной нагрузки потребление не превышает 35 Вт, что соответствует стандартам энергоэффективности. Подключение к электросети должно быть выполнено через отдельный блок питания, что исключает перегрузку домашней электрической системы. В конструкции предусмотрены элементы защиты от перегрева и перегрузок, хотя конкретные параметры систем защиты не указаны. Для предотвращения аппаратных сбоев рекомендуется регулярно обновлять прошивку через официальное приложение Siemens Home. В случае возникновения ошибок, таких как E18, E0 или E1, пользователю рекомендуется выполнить сброс к заводским настройкам и проверить соединение проводов внутри панели управления. Если проблема сохраняется, следует обратиться в сервисный центр Siemens.