

## Коммерческое предложение

№ 78 от 29-06-2026

### Сплит-система Бирюса Safari B-09SIR/B-09SIQ

**1852.00р.**

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	23 кг
Вес внутреннего блока	7.8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	495 мм
Высота внутреннего блока	290 мм
Глубина внешнего блока	270 мм
Глубина внутреннего блока	187 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	50 °С
Макс. Шум внешнего блока	55.5 Дб
Макс. шум внутреннего блока	41 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	488 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °С
Мин. шум внутреннего блока	21 Дб
Мощность обогрева	3.1 кВт
Мощность охлаждения	2.8 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.843 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.795 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	50 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	720 мм
Ширина внутреннего блока	722 мм

## Описание товара

### Сплит-система Бирюса Safari B-09SIR/B-09SIQ

Это надежное решение для комфортного климата в помещении, независимо от времени года. С её помощью вы сможете эффективно охлаждать и обогревать комнату площадью до 25 м<sup>2</sup>, сохраняя при этом низкий уровень шума и высокую энергоэффективность. Инверторная технология обеспечивает стабильную работу и экономию электроэнергии, а регулировка направления воздушного потока и скорости вентилятора делают микроклимат еще более комфортным. Идеально подходит для домов, квартир и офисов, где важна тихая и надежная работа кондиционера. Узнайте о преимуществах сплит-системы Бирюса Safari, изучив отзывы и характеристики, и купите её в интернет-магазине ТехноПоиск — мы предлагаем проверенное качество по выгодной цене.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

#### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

#### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.8 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.795 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.843 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м<sup>2</sup>
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 50 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 50 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 30 °C
- **Мощность обогрева:** 3.1 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 488 м<sup>3</sup>/ч

#### Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Управление через WI-FI:** нет



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

---

### Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 55.5 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 21 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 41 Дб

### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 23 кг
- Вес внутреннего блока: 7.8 кг
- Ширина внешнего блока: 720 мм
- Высота внешнего блока: 495 мм
- Глубина внешнего блока: 270 мм
- Ширина внутреннего блока: 722 мм
- Высота внутреннего блока: 290 мм
- Глубина внутреннего блока: 187 мм