

Коммерческое предложение

№ 79 от 15-08-2026

Сплит-система Бирюса Fortuna B-18FPR/B-18FPQ

1970.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	37 кг
Вес внутреннего блока	11 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	525 мм
Высота внутреннего блока	310 мм
Глубина внешнего блока	290 мм
Глубина внутреннего блока	225 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	32 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	54 Дб
Макс. шум внутреннего блока	38 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	800 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	17 °C
Мин. шум внутреннего блока	29 Дб
Мощность обогрева	5.45 кВт
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.509 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.656 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	795 мм
Ширина внутреннего блока	900 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Сплит-система Бирюса Fortuna B-18FPR/B-18FPQ — надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Эта настенная сплит-система с мощным охлаждением до 5.3 кВт и обогревом до 5.45 кВт идеально подходит для помещений площадью до 50 м², обеспечивая стабильную температуру даже при перепадах высот до 10 м и длине магистрали до 20 м. Устройство предлагает удобные функции: турбомод, режим «Сон», авторестарт и осушение воздуха, что делает его оптимальным для использования в быту и на рабочем месте. Купите сплит-систему Бирюса Fortuna в интернет-магазине ТехноПоиск и наслаждайтесь стабильной работой и низким уровнем шума. Узнайте преимущества модели и почитайте отзывы и характеристики перед покупкой.

Купите сплит-систему Бирюса Fortuna в интернет-магазине ТехноПоиск и наслаждайтесь стабильной работой и низким уровнем шума. Узнайте преимущества модели и почитайте отзывы и характеристики перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 5.3 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.656 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.509 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 50 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 17 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -7 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 32 °C

- Мощность обогрева: 5.45 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 800 м3/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 54 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 29 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 38 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 37 кг
- Вес внутреннего блока: 11 кг
- Ширина внешнего блока: 795 мм
- Высота внешнего блока: 525 мм
- Глубина внешнего блока: 290 мм
- Ширина внутреннего блока: 900 мм
- Высота внутреннего блока: 310 мм
- Глубина внутреннего блока: 225 мм