

Коммерческое предложение

№ 94 от 22-07-2026

Духовой шкаф EOS 459 PDBF

1072.55р.

(Цена без учета доставки)





Высота	59,6
Гарантия	1 год
Глубина	56,6см
Защита от детей	Да
Изготовитель	WEISSGAUFF
Объем	49
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	ТУРЦИЯ
Управление	Поворотные переключатели
Ширина	45

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель EOS 459 PDBF разработана для профессионального использования в сфере медицинского оборудования. Прибор обладает высокой точностью сканирования и поддерживает 3D-визуализацию, что позволяет обеспечивать детализированный анализ объектов. Конструкция устройства выполнена из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих стабильную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Устройство не требует сложного монтажа, однако рекомендуется установка в помещении с контролируемой температурой и вентиляцией для предотвращения перегрева. Устройство работает от стандартной электрической сети, но требует стабильного напряжения для предотвращения перегрузок.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система сканирования:** EOS 459 PDBF использует лазерную технологию с высокой точностью измерений, что позволяет создавать детализированные 3D-модели. Это особенно важно для медицинских применений, где требуется высокая детализация и воспроизводимость.
- **3D-визуализация:** Поддержка 3D-визуализации обеспечивает возможность работы с объемными данными в реальном времени. Это позволяет интегрировать устройство в системы диагностики и лечения, где требуется визуализация анатомических структур.
- **Минимальное время обработки данных:** Прибор оптимизирован для обработки больших объемов информации в короткие сроки, что делает его подходящим для клиник с высокой нагрузкой. Скорость обработки достигается за счет использования высокопроизводительных процессоров и специализированного программного обеспечения.
- **Интеграция с медицинскими системами:** Устройство может быть подключено к системам управления больницей, что обеспечивает синхронизацию данных и возможность их анализа. Это делает EOS 459 PDBF частью комплексного решения для клинической диагностики.

Эксплуатационные параметры и безопасность

EOS 459 PDBF работает в условиях, требующих стабильного электропитания и регулярного технического обслуживания. Инвертор, являющийся ключевым компонентом, склонен к выходу из строя при перегреве или перегрузке, что может быть связано с частым использованием максимальных температур или нестабильным напряжением в сети. Средний срок службы инвертора составляет 5-7 лет при правильной эксплуатации. Для предотвращения поломок рекомендуется регулярно очищать вентиляционные отверстия и избегать перегрузки устройства. В случае выхода из строя инвертора, мастера советуют обращаться к официальным дилерам, поскольку ремонт требует специфических компонентов и сложной диагностики. Стоимость замены инвертора может составлять от 5000 до 8000 рублей. Устройство также оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что повышает уровень безопасности при работе.