

## Коммерческое предложение

№ 91 от 28-06-2026

### Сплит-система Royal Clima Gloria Inverter Upgrade RCI- GL70HN

**3500.00р.**

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	33 кг
Вес внутреннего блока	13 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	602 мм
Высота внутреннего блока	315 мм
Глубина внешнего блока	349 мм
Глубина внутреннего блока	220 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2021
Дезодорирование	нет
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	53 °С
Макс. Шум внешнего блока	53 дБ
Макс. шум внутреннего блока	40 дБ
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1000 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	0 °С
Мин. шум внутреннего блока	26 дБ
Мощность обогрева	7.04 кВт
Мощность охлаждения	6.9 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	есть
Потребляемая мощность при обогреве	1.95 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.149 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть

Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогрев/охлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	53 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	есть
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	853 мм
Ширина внутреннего блока	1010 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

## Описание товара

### Сплит-система Royal Clima Gloria Inverter Upgrade RCI-GL70HN

Это надежное и эффективное решение для комфортного климата в помещениях площадью до 70 м<sup>2</sup>. Благодаря инверторной технологии устройство обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и плавное регулирование температуры, что особенно важно для домов и офисов с высокими требованиями к энергоэффективности. Сплит-система подойдет тем, кто ищет современное оборудование с функциями обогрева и охлаждения, высокой производительностью и продвинутыми фильтрами для очистки воздуха. Главное преимущество модели — сочетание мощности, тихой работы и интеллектуальных функций, таких как турборежим, режим «Сон» и самоочистка. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы сделать правильный выбор.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2021
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

#### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

### Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 6.9 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.21
- Эффективность при обогреве (COP): 3.61
- Потребляемая мощность при охлаждении: 2.149 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.95 кВт
- Обслуживаемая площадь: 70 м<sup>2</sup>
- Максимальная длина магистрали: 25 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 0 °С
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 53 °С
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 53 °С
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °С
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 30 °С
- Мощность обогрева: 7.04 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1000 м<sup>3</sup>/ч

### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: нет

### Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 53 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 26 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 40 Дб

### Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: есть
- Угольный фильтр: есть
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет

### Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 33 кг
- Вес внутреннего блока: 13 кг
- Ширина внешнего блока: 853 мм
- Высота внешнего блока: 602 мм
- Глубина внешнего блока: 349 мм
- Ширина внутреннего блока: 1010 мм
- Высота внутреннего блока: 315 мм
- Глубина внутреннего блока: 220 мм