

Коммерческое предложение

№ 85 от 28-06-2026

Сплит-система Shuft SFLC_CF-24HN1

3292.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес в упаковке	80.45 кг
Вес внешнего блока	47 кг
Вес внутреннего блока	23 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота в упаковке	25.78 см
Высота внешнего блока	700 мм
Высота внутреннего блока	235 мм
Глубина в упаковке	100 см
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	675 мм
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Класс пылевлагозащищенности	IPX4
Класс энергопотребления	A
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Максимальная длина магистрали	30 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-5 °C
Мин. Шум внешнего блока	54 Дб
Мин. шум внутреннего блока	40 Дб
Мощность обогрева	7 кВт
Мощность охлаждения	7 кВт
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	70 м ²
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	15 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.85 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.05 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	1200 м ³ /ч
Режимы работы	обогреввентиляцияохлаждениеосушение воздуха
Самодиагностика неисправностей	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольно-потолочный
Управление	электронное
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина в упаковке	100 см
Ширина внешнего блока	845 мм

Ширина внутреннего блока

1055 мм

Описание товара

Сплит-система Shuft SFLC_CF-24HN1

Сплит-система Shuft SFLC_CF-24HN1 — это надежное решение для комфортного климата в помещении, независимо от времени года. Идеально подходит для обогрева, охлаждения, вентиляции и осушения воздуха в офисах, залах, торговых точках или просторных квартирах. Благодаря высокой мощности охлаждения и обогрева (по 7 кВт), она эффективно обслуживает площадь до 70 м², обеспечивая равномерное распределение температуры. Стильный дизайн белого цвета в сочетании с современными функциями делает устройство привлекательным как с точки зрения практичности, так и эстетики. Преимущества Shuft SFLC_CF-24HN1 включают низкий уровень шума, широкий диапазон рабочих температур и простоту управления. Покупайте в интернет-магазине ТехноПоиск, где вы найдете отзывы и характеристики, а также сможете сделать выбор, исходя из реальных условий эксплуатации.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** напольно-потолочный
- **Режимы работы:** обогрев, вентиляция, охлаждение, осушение воздуха
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Класс пылевлагозащитности:** IPX4
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 15,88(5/8")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Мощность охлаждения:** 7 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.05 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.85 кВт
- **Расход воздуха:** 1200 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 30 м
- **Перепад высот:** 15 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -5 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 7 кВт
- **Класс энергопотребления:** A
- **Напряжение сети:** 220-240 В

Управление и индикация

- **Самодиагностика неисправностей:** есть

Шум

- **Мин. Шум внешнего блока:** 54 Дб
- **Мин. Шум внутреннего блока:** 40 Дб

Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 47 кг
- **Вес внутреннего блока:** 23 кг
- **Ширина внешнего блока:** 845 мм
- **Высота внешнего блока:** 700 мм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Глубина внешнего блока: 330 мм
- Ширина внутреннего блока: 1055 мм
- Высота внутреннего блока: 235 мм
- Глубина внутреннего блока: 675 мм
- Ширина в упаковке: 100 см
- Высота в упаковке: 25.78 см
- Глубина в упаковке: 100 см
- Вес в упаковке: 80.45 кг