Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

## Коммерческое предложение

**№ 82 от 29-11-2026**

# Сплит-система MDV MDSAG-09HRDN8

**1852.00р.**

(Цена без учета доставки)



| | |
|---|---|
| Авторежим | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Вес внешнего блока | 23.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Внешний блок | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Высота внешнего блока | 495 мм |
| Высота внутреннего блока | 291 мм |
| Глубина внешнего блока | 270 мм |
| Глубина внутреннего блока | 210 мм |
| Инвертор | есть |
| Ионизация | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Количество режимов работы | 4 |
| Макс. рабочая температура при обогреве | 24 °C |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 50 °C |
| Макс. Шум внешнего блока | 55.5 Дб |
| Макс. шум внутреннего блока | 37 Дб |
| Мин. рабочая температура при обогреве | -15 °C |
| Мин. рабочая температура при охлаждении | -15 °C |
| Мин. шум внутреннего блока | 22 Дб |
| Мощность обогрева | 2.93 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Назначение | бытовое |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Осушение воздуха | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.771 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.733 кВт |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Расход воздуха | 460 м3/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Режим I FEEL | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Режимы работы | вентиляцияобогревосушение воздухаохлаждение |
| Самоочистка | есть |
| Серия | Infini Inverter |
| Таймер включения/выключения | есть |

| | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Управление | электронное |
| Управление через WI-FI | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Цвет | белый |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Ширина внутреннего блока | 762 мм |

## Описание товара

**Сплит-система MDV MDSAG-09HRDN8 — это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Благодаря инверторному двигателю и хладагенту R32, она обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и экологическую безопасность. Устройство поддерживает охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию, а также оснащено функцией I FEEL для точного поддержания температуры в зоне пользователя. Сплит-система идеально подойдет для квартир или небольших помещений, где важна тихая и эффективная работа оборудования. Если вы ищете, где купить сплит-систему с продвинутыми функциями и отзывами от реальных пользователей — интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает проверенное качество и выгодные преимущества MDV MDSAG-09HRDN8.**

Сплит-система MDV MDSAG-09HRDN8 — это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Благодаря инверторному двигателю и хладагенту R32, она обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и экологическую безопасность. Устройство поддерживает охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию, а также оснащено функцией I FEEL для точного поддержания температуры в зоне пользователя. Сплит-система идеально подойдет для квартир или небольших помещений, где важна тихая и эффективная работа оборудования. Если вы ищете, где купить сплит-систему с продвинутыми функциями и отзывами от реальных пользователей — интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает проверенное качество и выгодные преимущества MDV MDSAG-09HRDN8.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** вентиляция, обогрев, осушение воздуха, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Infini Inverter
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4

#### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

#### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.64 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.733 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.771 кВт
- **Расход воздуха:** 460 м3/ч

- **Обслуживаемая площадь:** 25 м2
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 50 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 2.93 кВт

### Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Самоочистка:** есть
- **Управление через WI-FI:** есть

### Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 55.5 Дб
- **Мин. Шум внутреннего блока:** 22 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 37 Дб

### Очистка воздуха

- **Ионизация:** есть

### Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть
- **Фильтр тонкой очистки:** есть
- **Режим I FEEL:** есть
- **Авторежим:** есть

### Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 23.5 кг
- **Вес внутреннего блока:** 8 кг
- **Ширина внешнего блока:** 720 мм
- **Высота внешнего блока:** 495 мм
- **Глубина внешнего блока:** 270 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 762 мм
- **Высота внутреннего блока:** 291 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 210 мм