

## Коммерческое предложение

№ 94 от 29-06-2026

### Сплит-система Lorient Neon LAC-18TA

**2126.00р.**

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	32.5 кг
Вес внутреннего блока	10.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	553 мм
Высота внутреннего блока	294 мм
Глубина внешнего блока	300 мм
Глубина внутреннего блока	206 мм
Дата выхода на рынок	2020
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Макс. Шум внешнего блока	55 Дб
Макс. шум внутреннего блока	43 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	800 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	0 °С
Мин. шум внутреннего блока	29 Дб
Мощность обогрева	5.42 кВт
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.5 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.64 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °С
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	есть
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	817 мм
Ширина внутреннего блока	910 мм

## Описание товара

**Сплит-система Lorient Neon LAC-18TA — надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 50 м<sup>2</sup>. Идеально подходит для тех, кто ценит стабильную работу кондиционера в различных погодных условиях, с возможностью как охлаждения, так и обогрева. Благодаря наличию угольного и фотокаталитического фильтров, устройство обеспечивает очистку и улучшение качества воздуха, что особенно актуально для аллергиков и людей с чувствительной дыхательной системой. Стильный белый внутренний блок в настенном исполнении гармонично впишется в любой интерьер. Узнайте о преимуществах Lorient Neon LAC-18TA и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.**

Сплит-система Lorient Neon LAC-18TA — надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 50 м<sup>2</sup>. Идеально подходит для тех, кто ценит стабильную работу кондиционера в различных погодных условиях, с возможностью как охлаждения, так и обогрева. Благодаря наличию угольного и фотокаталитического фильтров, устройство обеспечивает очистку и улучшение качества воздуха, что особенно актуально для аллергиков и людей с чувствительной дыхательной системой. Стильный белый внутренний блок в настенном исполнении гармонично впишется в любой интерьер. Узнайте о преимуществах Lorient Neon LAC-18TA и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2020
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.64 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.5 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 50 м<sup>2</sup>
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 8 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 0 °C

- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 5.42 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 800 м<sup>3</sup>/ч

#### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: нет

#### Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 55 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 29 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 43 Дб

#### Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть
- Фотокаталитический фильтр: есть

#### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 32.5 кг
- Вес внутреннего блока: 10.5 кг
- Ширина внешнего блока: 817 мм
- Высота внешнего блока: 553 мм
- Глубина внешнего блока: 300 мм
- Ширина внутреннего блока: 910 мм
- Высота внутреннего блока: 294 мм
- Глубина внутреннего блока: 206 мм