

## Коммерческое предложение

№ 88 от 15-08-2026

### **Сплит-система LG UT36WC/UU36WC/PT-UMC1**

**14233.00р.**

(Цена без учета доставки)



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Вес внешнего блока        | 58 кг             |
| Вес внутреннего блока     | 27 кг             |
| Внешний блок              | есть              |
| Внутренний блок           | есть              |
| Высота внешнего блока     | 834 мм            |
| Высота внутреннего блока  | 288 мм            |
| Глубина внешнего блока    | 330 мм            |
| Глубина внутреннего блока | 840 мм            |
| Инвертор                  | есть              |
| Мощность обогрева         | 11.7 кВт          |
| Мощность охлаждения       | 11 кВт            |
| Обслуживаемая площадь     | 110 м2            |
| Режимы работы             | обогревохлаждение |
| Тип                       | сплит-система     |
| Тип внутреннего блока     | кассетный         |
| Хладагент (фреон)         | R 410A            |
| Ширина внешнего блока     | 950 мм            |
| Ширина внутреннего блока  | 840 мм            |

## Описание товара

### Сплит-система LG UT36WC/UU36WC/PT-UMC1

Сплит-система LG UT36WC/UU36WC/PT-UMC1 — это мощное и надежное решение для эффективного охлаждения и обогрева помещений площадью до 110 м². Благодаря инверторному компрессору и экологичному хладагенту R410A она обеспечивает стабильный комфорт и экономию электроэнергии. Кассетный внутренний блок отличается стильным дизайном и компактными размерами, идеально подходя для установки в офисах, торговых залах или больших жилых помещениях. Купить сплит-систему LG UT36WC/UU36WC/PT-UMC1 в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать преимущества современной технологии и высокой производительности. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой, чтобы убедиться в её надёжности и функциональности.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** кассетный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть

#### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A

#### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 11 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 110 м2
- **Мощность обогрева:** 11.7 кВт



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**tehnopoisk.by**  
**[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)**  
**[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)**

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 58 кг
- Вес внутреннего блока: 27 кг
- Ширина внешнего блока: 950 мм
- Высота внешнего блока: 834 мм
- Глубина внешнего блока: 330 мм
- Ширина внутреннего блока: 840 мм
- Высота внутреннего блока: 288 мм
- Глубина внутреннего блока: 840 мм