

Коммерческое предложение

№ 56 от 14-08-2026

Сплит-система LG Procool B18TS

4909.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	есть
Вес внешнего блока	34.2 кг
Вес внутреннего блока	11.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	545 мм
Высота внутреннего блока	345 мм
Глубина внешнего блока	288 мм
Глубина внутреннего блока	210 мм
Голосовое управление	есть
Дата выхода на рынок	2021
Дезодорирование	нет
Инвертор	есть
Интеграция в умный дом	есть
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	56 Дб
Макс. шум внутреннего блока	56 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1200 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-5 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мин. шум внутреннего блока	32 Дб
Мощность обогрева	5.42 кВт
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	есть
Потребляемая мощность при обогреве	1.5 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.64 кВт

Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогрев/охлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	есть
Управление через Wi-Fi	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	770 мм
Ширина внутреннего блока	998 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.22

Описание товара

Сплит-система LG Procool B18TS

Это надежное решение для комфортного климата в помещении, сочетающее высокую производительность и современные технологии. Благодаря инверторному двигателю и мощности охлаждения до 5.28 кВт она эффективно справляется с перепадами температур, обеспечивая стабильный микроклимат в доме или офисе. Управление через Wi-Fi и совместимость с голосовыми ассистентами делают её удобной в использовании, а наличие биофильтра и плазменной технологии — безопасной для здоровья. ****Зачем это нужно?**** — чтобы поддерживать чистый и комфортный воздух круглый год. ****Кому подойдет?**** — владельцам квартир и офисов площадью до 50 м², ценящих надежность и интеллектуальные функции. ****Главная выгода?**** — сочетание энергоэффективности, умного управления и высокой производительности. Ознакомьтесь с ****отзывами и характеристиками**** в ****интернет-магазине ТехноПоиск****, где вы можете ****купить сплит-систему LG Procool B18TS**** по выгодной цене.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2021
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 5.28 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.22
- Эффективность при обогреве (COP): 3.61
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.64 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.5 кВт
- Обслуживаемая площадь: 50 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -5 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 5.42 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1200 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 56 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 32 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 56 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: есть
- Плазменный фильтр: есть
- Угольный фильтр: есть
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Интеграция в умный дом: есть
- Голосовое управление: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 34.2 кг
- Вес внутреннего блока: 11.5 кг
- Ширина внешнего блока: 770 мм
- Высота внешнего блока: 545 мм
- Глубина внешнего блока: 288 мм
- Ширина внутреннего блока: 998 мм
- Высота внутреннего блока: 345 мм
- Глубина внутреннего блока: 210 мм