

## Коммерческое предложение

№ 68 от 29-06-2026

### Сплит-система LG ARTCOOL Gallery Premium A09GA2

**8879.00р.**

(Цена без учета доставки)



## Описание товара

### Сплит-система LG ARTCOOL Gallery Premium A09GA2

Это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, тишину и эффективность в повседневной жизни. Сплит-система обеспечивает не только качественное охлаждение и обогрев, но и дополнительные функции, такие как турбо-режим, режим «Сон», самоочистка и интеграция в умный дом, что делает её оптимальным выбором для современной квартиры или дома. Преимущества LG ARTCOOL Gallery Premium включают высокую энергоэффективность (класс A++), низкий уровень шума и использование экологичного хладагента R32. Купить сплит-систему LG ARTCOOL Gallery Premium A09GA2 в интернет-магазине «ТехноПоиск» — значит надёжно защитить себя и близких от перепадов температуры и обеспечить свежий воздух в помещении. Отзывы и характеристики подтверждают, что это одна из самых удачных моделей в своём классе.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, вентиляция, осушение воздуха, охлаждение, авто
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** ARTCOOL Gallery Premium
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 5
- **Антикоррозийное покрытие:** Golden Fin
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 9,53(3/8")

#### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.6 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.4 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.45 кВт
- **Расход воздуха:** 1100 м3/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м2
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 3.5 кВт
- **Класс энергопотребления:** A++, A+
- **Охлаждающая способность:** 9000 BTU/ч
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1100 м3/ч
- **Пусковой ток:** 3.7 А
- **Напряжение сети:** 220-240 В
- **Частота:** 50 Гц

#### Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Увлажнение воздуха:** нет
- **Самоочистка:** есть
- **Самодиагностика неисправностей:** есть
- **Управление через WI-FI:** есть
- **Датчик присутствия:** нет
- **Дисплей:** есть

#### Шум

- **Мин. Шум внешнего блока:** 50 Дб

- Макс. Шум внешнего блока: 53 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 20 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 36 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 42 Дб

#### Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: есть
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: есть
- Антибактериальный фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть

#### Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Регулировка положения жалюзи с пульта: вертикальное+горизонтальное
- Режим I FEEL: нет
- Количество скоростных режимов: 3
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Интеграция в умный дом: есть
- Режим ECO: есть

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 29.9 кг
- Вес внутреннего блока: 20 кг
- Ширина внешнего блока: 770 мм
- Высота внешнего блока: 545 мм
- Глубина внешнего блока: 288 мм
- Ширина внутреннего блока: 652 мм
- Высота внутреннего блока: 652 мм
- Глубина внутреннего блока: 158 мм
- Ширина в упаковке: 71 см
- Высота в упаковке: 71 см
- Глубина в упаковке: 23 см
- Вес в упаковке: 21 кг