

Коммерческое предложение

№ 73 от 29-06-2026

Сплит-система LG Look Smart LS24GQ

4167.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антибактериальный фильтр	есть
Антикоррозийное покрытие	Golden Fin
Биофильтр	нет
Вес в упаковке	13 кг
Вес внешнего блока	35.5 кг
Вес внутреннего блока	11.7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота в упаковке	42 см
Высота внешнего блока	650 мм
Высота внутреннего блока	345 мм
Глубина в упаковке	25 см
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	210 мм
Голосовое управление	есть
Дата выхода на рынок	2025
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Интеграция в умный дом	есть
Интенсивность осушения	2.5 л/ч
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX4
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	AA++
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	5
Количество скоростных режимов	3
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	54 Дб
Макс. шум внутреннего блока	47 Дб
Максимальная длина магистрали	30 м

Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1100 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °С
Мин. шум внутреннего блока	31 дБ
Мощность обогрева	7.5 кВт
Мощность охлаждения	6.6 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	60 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	24000 BTU/ч
Перепад высот	15 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	2.238 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.164 кВт
Приложение для управления	LG ThinQ
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	1100 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка положения жалюзи с пульта	вертикальное
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть
Режим I FEEL	нет
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревосушение воздухаохлаждениеавтовентиляция
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	Look Smart
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Фильтр "Витамин С"	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Функция памяти	есть

Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	105 см
Ширина внешнего блока	870 мм
Ширина внутреннего блока	998 мм
Электростатический фильтр	нет

Описание товара

Сплит-система LG Look Smart LS24GQ

Современное решение для комфортного климата в доме или офисе. Идеально подходит для обогрева и охлаждения помещений площадью до 60 м², обеспечивая стабильную температуру и чистоту воздуха благодаря антибактериальному фильтру и технологии самоочистки. Преимущества сплит-системы LG Look Smart LS24GQ включают инверторный компрессор для экономии электроэнергии, тихую работу внутреннего блока (до 31 Дб), а также возможность управления через WI-FI и голосовые команды — это особенно удобно для пользователей, ценящих умный дом и автоматизацию. Купить сплит-систему LG Look Smart LS24GQ в интернет-магазине «ТехноПоиск» вы можете с гарантией высокого качества и по привлекательной цене. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой, чтобы убедиться в надежности и эффективности этой модели.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, осушение воздуха, охлаждение, авто, вентиляция
- **Дата выхода на рынок:** 2025
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Look Smart
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 5
- **Класс пылевлагозащитности:** IPX4
- **Антикоррозийное покрытие:** Golden Fin
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 15.88(5/8")

Хладагент (фреон)

- **Хладагент (фреон):** R 32

Пульт дистанционного управления

- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 6.6 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.164 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 2.238 кВт
- **Расход воздуха:** 1100 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 60 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 30 м
- **Перепад высот:** 15 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -10 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 7.5 кВт
- **Класс энергопотребления:** A, A++
- **Охлаждающая способность:** 24000 BTU/ч
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1100 м³/ч

- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Интенсивность осушения: 2.5 л/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Функция памяти: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 54 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 31 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 47 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Антибактериальный фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Регулировка положения жалюзи с пульта: вертикальное
- Режим I FEEL: нет
- Количество скоростных режимов: 3
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Интеграция в умный дом: есть
- Режим ECO: есть
- Приложение для управления: LG ThinQ
- Голосовое управление: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 35.5 кг
- Вес внутреннего блока: 11.7 кг
- Ширина внешнего блока: 870 мм
- Высота внешнего блока: 650 мм
- Глубина внешнего блока: 330 мм
- Ширина внутреннего блока: 998 мм
- Высота внутреннего блока: 345 мм
- Глубина внутреннего блока: 210 мм
- Ширина в упаковке: 105 см
- Высота в упаковке: 42 см
- Глубина в упаковке: 25 см
- Вес в упаковке: 13 кг