

Коммерческое предложение

№ 90 от 29-06-2026

Сплит-система LG CM24R/UU24WR

11285.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Вес внешнего блока	56 кг
Вес внутреннего блока	26.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	834 мм
Высота внутреннего блока	270 мм
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	700 мм
Дата выхода на рынок	2020
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °С
Максимальная длина магистрали	50 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-18 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °С
Мощность обогрева	8 кВт
Мощность охлаждения	7 кВт
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	30 м
Потребляемая мощность при обогреве	22 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.03 кВт
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревосушение воздухоохлаждение вентиляция
Самодиагностика неисправностей	есть
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	канальный
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	серый
Ширина внешнего блока	950 мм
Ширина внутреннего блока	900 мм

Описание товара

Сплит-система LG CM24R/UU24WR — это надежное решение для комфортного климата в помещении, идеально подходящее для домов и офисов, где требуется эффективное охлаждение и обогрев. Благодаря инверторному двигателю и хладагенту R32, кондиционер обеспечивает стабильную работу, низкое энергопотребление и экологическую безопасность. Канальный внутренний блок в сером цвете гармонично вписывается в интерьер, не занимая много места, а внешний блок — компактный и прочный. Зачем это нужно? Чтобы круглый год поддерживать идеальную температуру и увлажняемость воздуха без лишних затрат. Кому подойдет? Для владельцев частных домов, офисов и других помещений, где важна мощность и надежность. Главная выгода — универсальность в режимах работы и высокая производительность. Узнайте преимущества сплит-системы и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Сплит-система LG CM24R/UU24WR — это надежное решение для комфортного климата в помещении, идеально подходящее для домов и офисов, где требуется эффективное охлаждение и обогрев. Благодаря инверторному двигателю и хладагенту R32, кондиционер обеспечивает стабильную работу, низкое энергопотребление и экологическую безопасность. Канальный внутренний блок в сером цвете гармонично вписывается в интерьер, не занимая много места, а внешний блок — компактный и прочный. Зачем это нужно? Чтобы круглый год поддерживать идеальную температуру и увлажняемость воздуха без лишних затрат. Кому подойдет? Для владельцев частных домов, офисов и других помещений, где важна мощность и надежность. Главная выгода — универсальность в режимах работы и высокая производительность. Узнайте преимущества сплит-системы и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: канальный
- Режимы работы: обогрев, осушение воздуха, охлаждение, вентиляция
- Дата выхода на рынок: 2020
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: серый

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 7 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 2.03 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 22 кВт
- Максимальная длина магистрали: 50 м
- Перепад высот: 30 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -18 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 18 °C
- Мощность обогрева: 8 кВт

Управление и индикация

- Таймер включения/выключения: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 56 кг
- Вес внутреннего блока: 26.5 кг
- Ширина внешнего блока: 950 мм
- Высота внешнего блока: 834 мм
- Глубина внешнего блока: 330 мм
- Ширина внутреннего блока: 900 мм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Высота внутреннего блока: 270 мм
- Глубина внутреннего блока: 700 мм