

Коммерческое предложение

№ 72 от 29-06-2026

Сплит-система Hisense AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7 WI-FI

5764.00р.

(Цена без учета доставки)



Описание товара

Сплит-система Hisense AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7 WI-FI

— надежное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях большой площади, таких как офисы, торговые залы и производственные помещения. Эта полупромышленная кондиционирующая система сочетает в себе высокую производительность (мощность охлаждения 9,5 кВт, обогрева — 11 кВт) и энергоэффективность, что делает её идеально подходящей для тех, кто ценит экономию и стабильную работу климатической техники в сложных условиях. С функцией WI-FI и приложением ConnectLife вы сможете управлять системой удаленно, а инверторный двигатель обеспечит плавную работу и снижение энергопотребления. **Купите сплит-систему Hisense AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7 WI-FI** в интернет-магазине «ТехноПоиск» и убедитесь в её преимуществах: стильный белый дизайн, самоочистка, авторежим и высокая устойчивость к внешним воздействиям. Прочитайте отзывы и характеристики перед покупкой — и сделайте выбор в пользу надежности и уюта.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** подпотолочный, настенный, напольный
- **Режимы работы:** обогрев, осушение воздуха, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** HEAVY EU DC Inverter
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Класс пылевлагозащитности:** IPX4
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 15,88(5/8")
- **Наружный диаметр отвода дренажа:** 25 мм

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 9,5 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 2.85
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.4
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 3.33 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 3.24 кВт
- **Расход воздуха:** 1300 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 110 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 65 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 11 кВт
- **Класс энергопотребления:** A+, A++
- **Охлаждающая способность:** 32000 BTU/ч
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1700 м³/ч
- **Пусковой ток:** 25 А
- **Напряжение сети:** 220-240 В
- **Интенсивность осушения:** 3.39 л/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** нет
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть

- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Функция памяти: есть
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 58 Дб
- Макс. Шум внешнего блока: 58 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 48 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 51 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 56 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Пылеулавливающий фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: нет
- Регулировка положения жалюзи с пульта: вертикальное+горизонтальное
- Режим I FEEL: есть
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Интеграция в умный дом: есть
- Режим ECO: есть
- Приложение для управления: ConnectLife

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 55 кг
- Вес внутреннего блока: 46 кг
- Ширина внешнего блока: 900 мм
- Высота внешнего блока: 750 мм
- Глубина внешнего блока: 340 мм
- Ширина внутреннего блока: 158 мм
- Высота внутреннего блока: 230 мм
- Глубина внутреннего блока: 680 мм
- Ширина в упаковке: 100 см