

Коммерческое предложение

№ 89 от 15-08-2026

Сплит-система HAIER FLEXIS Super Match AS70S2SF2FA-B /1U70S2SJ2FA

6968.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антибактериальный фильтр	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Биофильтр	нет
Вес в упаковке	18.2 кг
Вес внешнего блока	49 кг
Вес внутреннего блока	15 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота в упаковке	43.2 см
Высота внешнего блока	697 мм
Высота внутреннего блока	343 мм
Глубина в упаковке	31.9 см
Глубина внешнего блока	353 мм
Глубина внутреннего блока	23.5 мм
Голосовое управление	есть
Дата выхода на рынок	2024
Датчик присутствия	есть
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Интеграция в умный дом	есть
Ионизация	есть
Класс энергопотребления	A++
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Количество скоростных режимов	4
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	57 Дб
Макс. шум внутреннего блока	47 Дб
Максимальная длина магистрали	50 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1100 м3/ч

Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-20 °C
Мин. шум внутреннего блока	33 Дб
Мощность обогрева	8 кВт
Мощность охлаждения	7 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	есть
Обслуживаемая площадь	70 м ²
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	24000 ВТУ/ч
Перепад высот	30 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	2.16 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.17 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	9.6 А
Расход воздуха	1100 м ³ /ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	вентиляцияобогревосушение воздухаохлаждение
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	Flexis Super Match
Ср. Шум внутреннего блока	37 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Фильтр "Витамин С"	нет

Фильтр тонкой очистки	есть
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	черный
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	120.2 см
Ширина внешнего блока	890 мм
Ширина внутреннего блока	111.5 мм
Экодатчик	есть
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.71
Эффективность при охлаждении (EER)	3.23

Описание товара

Сплит-система HAIER FLEXIS Super Match AS70S2SF2FA-B /1U70S2SJ2FA

Это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 70 м². Идеально подходит для тех, кто ищет эффективное охлаждение и обогрев в условиях переменчивой погоды, а также для владельцев домов и квартир, где важна тихая работа и интеллектуальное управление. Благодаря инверторному двигателю и высокой энергоэффективности (класс A++), устройство позволяет существенно сократить расходы на электроэнергию. Система поддерживает 4 режима работы, включая осушение и вентиляцию, а также оснащена функциями самоочистки, ионизации и интеграции в умный дом — всё это делает её универсальным выбором для современного дома. Если вы хотите купить сплит-систему, которая сочетает в себе высокую производительность, стильный дизайн и инновационные технологии, то HAIER Flexis Super Match — отличный вариант. Узнайте больше о преимуществах сплит-системы и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** вентиляция, обогрев, осушение воздуха, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2024
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Flexis Super Match
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** черный
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 15,88(5/8")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 7 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.23
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.71
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.17 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 2.16 кВт
- **Расход воздуха:** 1100 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²

- Максимальная длина магистрали: 50 м
- Перепад высот: 30 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -20 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -20 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 8 кВт
- Класс энергопотребления: A++
- Охлаждающая способность: 24000 BTU/ч
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1100 м³/ч
- Пусковой ток: 9.6 А
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 57 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 33 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 37 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 47 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: есть
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: есть
- Антибактериальный фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: есть
- Режим I FEEL: есть
- Количество скоростных режимов: 4
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: есть
- Экодатчик: есть
- Интеграция в умный дом: есть
- Режим ECO: есть
- Голосовое управление: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 49 кг
- Вес внутреннего блока: 15 кг
- Ширина внешнего блока: 890 мм
- Высота внешнего блока: 697 мм
- Глубина внешнего блока: 353 мм
- Ширина внутреннего блока: 111.5 мм
- Высота внутреннего блока: 343 мм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Глубина внутреннего блока: 23.5 мм
- Ширина в упаковке: 120.2 см
- Высота в упаковке: 43.2 см
- Глубина в упаковке: 31.9 см
- Вес в упаковке: 18.2 кг