

Коммерческое предложение

№ 92 от 15-08-2026

Сплит-система HAIER FLEXIS Super Match AS70S2SF3FA-G / 1U70S2SJ2FA

6968.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антибактериальный фильтр	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Биофильтр	нет
Вес в упаковке	18.2 кг
Вес внешнего блока	49 кг
Вес внутреннего блока	15.2 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота в упаковке	41.7 см
Высота внешнего блока	697 мм
Высота внутреннего блока	337 мм
Глубина в упаковке	30.1 см
Глубина внешнего блока	353 мм
Глубина внутреннего блока	230 мм
Голосовое управление	есть
Дата выхода на рынок	2024
Датчик присутствия	есть
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Интеграция в умный дом	есть
Ионизация	есть
Класс энергопотребления	A++
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Количество скоростных режимов	5
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	57 дБ
Макс. шум внутреннего блока	47 дБ
Максимальная длина магистрали	50 м

Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1100 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-20 °С
Мин. шум внутреннего блока	33 дБ
Мощность обогрева	8 кВт
Мощность охлаждения	7 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	есть
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	30 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	2.16 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.17 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	1100 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим I FEEL	есть
Режим Intelligent Air	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	вентиляцияосушение воздухаобогревохлаждение
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	Flexis Super Match
Ср. Шум внутреннего блока	37 дБ
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	есть
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Фильтр предварительной очистки	нет
Фильтр тонкой очистки	есть

Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	золотистый
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	118.7 см
Ширина внешнего блока	890 мм
Ширина внутреннего блока	1126 мм
Экодатчик	есть
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.71
Эффективность при охлаждении (EER)	3.23

Описание товара

Сплит-система HAIER FLEXIS Super Match AS70S2SF3FA-G / 1U70S2SJ2FA — идеальное решение для комфортного климата в доме или офисе

Если вы ищете кондиционер, который не только эффективно охлаждает и обогревает, но и заботится о чистоте воздуха, то сплит-система HAIER FLEXIS Super Match — ваш выбор. Эта инверторная система с мощностью охлаждения 7 кВт и обогрева 8 кВт справляется с помещениями до 70 м², обеспечивая равномерное распределение температуры и низкий уровень шума. Благодаря функциям ионизации, самоочистки и интеллектуальному управлению через Wi-Fi, устройство удобно в использовании и оптимально для современного образа жизни. Купите сплит-систему HAIER FLEXIS Super Match в интернет-магазине ТехноПоиск и наслаждайтесь круглогодичным комфортом — с высокой энергоэффективностью класса A++ и технологией BLUE FIN для защиты от коррозии. Узнайте преимущества этой сплит-системы и почитайте отзывы и характеристики перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** вентиляция, осушение воздуха, обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2024
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Flexis Super Match
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** золотистый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 15,88(5/8")

Хладагент (фреон)

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 7 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.23
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.71
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.17 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 2.16 кВт
- **Расход воздуха:** 1100 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 50 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -20 °C

- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -20 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 8 кВт
- Класс энергопотребления: A++
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1100 м3/ч
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 57 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 33 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 37 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 47 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: есть
- Антибактериальный фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: нет
- Фильтр тонкой очистки: есть
- Режим I FEEL: есть
- Количество скоростных режимов: 5
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: есть
- Режим Intelligent Air: есть
- Экодатчик: есть
- Интеграция в умный дом: есть
- Голосовое управление: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 49 кг
- Вес внутреннего блока: 15.2 кг
- Ширина внешнего блока: 890 мм
- Высота внешнего блока: 697 мм
- Глубина внешнего блока: 353 мм
- Ширина внутреннего блока: 1126 мм
- Высота внутреннего блока: 337 мм
- Глубина внутреннего блока: 230 мм
- Ширина в упаковке: 118.7 см
- Высота в упаковке: 41.7 см
- Глубина в упаковке: 30.1 см
- Вес в упаковке: 18.2 кг