

Коммерческое предложение

№ 90 от 17-08-2026

Сплит-система HAIER FLEXIS Super Match AS50S2SF2FA-B / 1U50S2SJ3FA

5498.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антибактериальный фильтр	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Биофильтр	нет
Вес в упаковке	15 кг
Вес внешнего блока	37 кг
Вес внутреннего блока	12 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота в упаковке	31.4 см
Высота внешнего блока	643 мм
Высота внутреннего блока	323 мм
Глубина в упаковке	42 см
Глубина внешнего блока	305 мм
Глубина внутреннего блока	225 мм
Голосовое управление	есть
Дата выхода на рынок	2024
Датчик присутствия	есть
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	12.7(1/2")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Интеграция в умный дом	есть
Ионизация	есть
Класс энергопотребления	A++
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Количество скоростных режимов	4
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	50 Дб
Макс. шум внутреннего блока	45 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	900 м3/ч

Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-20 °C
Мин. шум внутреннего блока	28 Дб
Мощность обогрева	6.2 кВт
Мощность охлаждения	5 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	есть
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	18000 BTU/ч
Перепад высот	15 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	1.5 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.44 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	6.6 А
Расход воздуха	900 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогрев вентиляция осушение воздуха охлаждение
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	Flexis Super Match
Ср. Шум внутреннего блока	37 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Фильтр "Витамин С"	нет

Фильтр тонкой очистки	есть
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	черный
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	110 см
Ширина внешнего блока	820 мм
Ширина внутреннего блока	999 мм
Экодатчик	есть
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	4
Эффективность при охлаждении (EER)	3.68

Описание товара

Сплит-система HAIER FLEXIS Super Match AS50S2SF2FA-B / 1U50S2SJ3FA

Это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 50 м². Сплит-система с инвертором и хладагентом R32 обеспечивает стабильную работу, низкое энергопотребление и высокую эффективность в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции. Идеально подходит для домов и квартир, где важны тихая работа, автоматическая настройка температуры и интеграция в умный дом. Преимущества сплит-системы HAIER включают стильный дизайн, антикоррозийное покрытие BLUE FIN и возможность управления через Wi-Fi. Купить сплит-систему HAIER FLEXIS Super Match вы можете в интернет-магазине «ТехноПоиск», где доступны отзывы и характеристики, а также выгодные условия доставки и установки.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, вентиляция, осушение воздуха, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2024
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Flexis Super Match
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** черный
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 12.7(1/2")

Хладагент (фреон)

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 5 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.68
- **Эффективность при обогреве (COP):** 4
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.44 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.5 кВт
- **Расход воздуха:** 900 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 50 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м

- Перепад высот: 15 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -20 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -20 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 6.2 кВт
- Класс энергопотребления: A++
- Охлаждающая способность: 18000 BTU/ч
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 900 м3/ч
- Пусковой ток: 6.6 А
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 50 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 28 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 37 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 45 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: есть
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: есть
- Антибактериальный фильтр: есть
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: есть
- Режим I FEEL: есть
- Количество скоростных режимов: 4
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: есть
- Экодатчик: есть
- Интеграция в умный дом: есть
- Режим ECO: есть
- Голосовое управление: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 37 кг
- Вес внутреннего блока: 12 кг
- Ширина внешнего блока: 820 мм
- Высота внешнего блока: 643 мм
- Глубина внешнего блока: 305 мм
- Ширина внутреннего блока: 999 мм
- Высота внутреннего блока: 323 мм
- Глубина внутреннего блока: 225 мм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Ширина в упаковке: 110 см
- Высота в упаковке: 31,4 см
- Глубина в упаковке: 42 см
- Вес в упаковке: 15 кг