

Коммерческое предложение

№ 56 от 29-06-2026

Сплит-система Electrolux EACC-48H/UP3-DC/N8

11760.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	99 кг
Вес внутреннего блока	36 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	820 мм
Высота внутреннего блока	290 мм
Глубина внешнего блока	460 мм
Глубина внутреннего блока	840 мм
Дезодорирование	нет
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °С
Макс. шум внутреннего блока	51 Дб
Максимальная длина магистрали	75 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1900 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °С
Мин. шум внутреннего блока	45 Дб
Мощность обогрева	15.5 кВт
Мощность охлаждения	13.4 кВт
Обслуживаемая площадь	145 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	30 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	4.45 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	4.7 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение

Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °C
Ср. Шум внешнего блока	56 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый, серый
Ширина внешнего блока	940 мм
Ширина внутреннего блока	840 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.48
Эффективность при охлаждении (EER)	2.85

Описание товара

Сплит-система Electrolux EACC-48H/UP3-DC/N8

Это надежное решение для комфортного климата в помещениях большой площади, таких как офисы, торговые залы или просторные жилые комнаты. Благодаря мощности охлаждения 13.4 кВт и высокой эффективности (EER 2.85), она быстро и равномерно охлаждает пространство до 145 м², экономя при этом электроэнергию. Инверторная технология и функция самоочистки обеспечивают стабильную работу и упрощают обслуживание. Кассетный внутренний блок с турбо-режимом и регулировкой воздушного потока идеально впишется в интерьер, а компактный дизайн и низкий уровень шума делают его комфортным в использовании. Узнайте о преимуществах сплит-системы Electrolux и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** кассетный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый, серый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 13.4 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 2.85
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.48

- Потребляемая мощность при охлаждении: 4.7 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 4.45 кВт
- Обслуживаемая площадь: 145 м²
- Максимальная длина магистрали: 75 м
- Перепад высот: 30 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °С
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 48 °С
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 48 °С
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °С
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °С
- Мощность обогрева: 15.5 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1900 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Ср. Шум внешнего блока: 56 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 45 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 51 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 99 кг
- Вес внутреннего блока: 36 кг
- Ширина внешнего блока: 940 мм
- Высота внешнего блока: 820 мм
- Глубина внешнего блока: 460 мм
- Ширина внутреннего блока: 840 мм
- Высота внутреннего блока: 290 мм
- Глубина внутреннего блока: 840 мм