

Коммерческое предложение

№ 88 от 29-06-2026

Сплит-система Daikin Stylish FTXA42AW/RXA42B

19486.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	есть
Вес внешнего блока	47 кг
Вес внутреннего блока	13 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	735 мм
Высота внутреннего блока	295 мм
Глубина внешнего блока	300 мм
Глубина внутреннего блока	189 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2018
Дезодорирование	есть
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Макс. шум внутреннего блока	45 дБ
Максимальная длина магистрали	30 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	936 м ³ /ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °С
Мин. шум внутреннего блока	21 дБ
Мощность обогрева	7.5 кВт
Мощность охлаждения	4.2 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	42 м ²
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	20 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	1.31 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.05 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть

Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Ср. Шум внешнего блока	48 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	есть
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	825 мм
Ширина внутреннего блока	798 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	4.12
Эффективность при охлаждении (EER)	3.75

Описание товара

Сплит-система Daikin Stylish FTXA42AW/RXA42B — это надежное решение для комфортного климата в помещении, идеально подходящее как для домашнего, так и для офисного использования. Благодаря инверторному управлению и высокой энергоэффективности, кондиционер экономит электроэнергию, поддерживая стабильную температуру без перепадов. Стильный белый внутренний блок с компактными габаритами легко вписывается в любой интерьер, а внешний блок обеспечивает бесшумную работу и эффективное охлаждение до 42 м². Купить сплит-систему Daikin Stylish — значит выбрать современную технологию, комфорт и качество в интернет-магазине ТехноПоиск. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой, чтобы убедиться в преимуществах модели.

Сплит-система Daikin Stylish FTXA42AW/RXA42B — это надежное решение для комфортного климата в помещении, идеально подходящее как для домашнего, так и для офисного использования. Благодаря инверторному управлению и высокой энергоэффективности, кондиционер экономит электроэнергию, поддерживая стабильную температуру без перепадов. Стильный белый внутренний блок с компактными габаритами легко вписывается в любой интерьер, а внешний блок обеспечивает бесшумную работу и эффективное охлаждение до 42 м². Купить сплит-систему Daikin Stylish — значит выбрать современную технологию, комфорт и качество в интернет-магазине ТехноПоиск. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой, чтобы убедиться в преимуществах модели.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение

- Дата выхода на рынок: 2018
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: белый

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 4.2 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.75
- Эффективность при обогреве (COP): 4.12
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.05 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.31 кВт
- Обслуживаемая площадь: 42 м²
- Максимальная длина магистрали: 30 м
- Перепад высот: 20 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -10 °С
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °С
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °С
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °С
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 18 °С
- Мощность обогрева: 7.5 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 936 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Управление через WI-FI: есть

Шум

- Ср. Шум внешнего блока: 48 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 21 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 45 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: есть
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: есть
- Электростатический фильтр: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: есть
- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 47 кг
- Вес внутреннего блока: 13 кг
- Ширина внешнего блока: 825 мм
- Высота внешнего блока: 735 мм
- Глубина внешнего блока: 300 мм
- Ширина внутреннего блока: 798 мм
- Высота внутреннего блока: 295 мм
- Глубина внутреннего блока: 189 мм