Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

## Коммерческое предложение

**№ 66 от 28-11-2026**

# Сплит-система (инвертор) Toshiba RAS-B13CKVG-EE/RAS-13CAVG-EE

## 4234.00р.

(Цена без учета доставки)



| | |
|---|---|
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Антибактериальный фильтр | есть |
| Вес внешнего блока | 24 кг |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Внешний блок | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Высота внешнего блока | 530 мм |
| Высота внутреннего блока | 288 мм |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Диаметр газовой трубы | 9,53(3/8") |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35(1/4") |
| Дисплей | есть |
| Инвертор | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Макс. рабочая температура при обогреве | 24 °C |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 46 °C |
| Макс. шум внутреннего блока | 40 Дб |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Мин. рабочая температура при обогреве | -15 °C |
| Мин. рабочая температура при охлаждении | -15 °C |
| Мин. шум внутреннего блока | 23 Дб |
| Мощность обогрева | 3.3 кВт |
| Мощность охлаждения | 3.6 кВт |
| Напряжение сети | 220-240 В |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Осушение воздуха | есть |
| Перепад высот | 12 м |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.9 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.05 кВт |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Режимы работы | обогревохлаждение |

| | |
|---|---|
| Самоочистка | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Управление | электронное |
| Управление через WI-FI | опция |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Цвет | белый |
| Частота | 50 Гц |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Ширина внутреннего блока | 770 мм |

## Описание товара

### Сплит-система Toshiba RAS-B13CKVG-EE/RAS-13CAVG-EE

Это надежное решение для комфортного климата в помещении, независимо от времени года. Благодаря инверторному двигателю, кондиционер обеспечивает стабильную работу, низкое энергопотребление и плавное регулирование температуры, что особенно важно для домов и квартир с переменной нагрузкой. Устройство подойдет тем, кто ищет эффективное охлаждение и обогрев помещения площадью до 35 м², а также ценит тихую работу и современный дизайн. Купить сплит-систему Toshiba — значит получить высокую производительность, функцию самоочистки и управление через Wi-Fi (опция), что делает эксплуатацию максимально удобной. Узнайте о преимуществах сплит-системы Toshiba RAS-B13CKVG-EE/RAS-13CAVG-EE, изучив отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 9,53(3/8")

#### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

#### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 3.6 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.05 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.9 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 35 м2
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 12 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 46 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 3.3 кВт
- **Напряжение сети:** 220-240 В
- **Частота:** 50 Гц

### Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Самоочистка:** есть
- **Управление через WI-FI:** опция
- **Дисплей:** есть

### Шум

- **Мин. Шум внутреннего блока:** 23 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 40 Дб

### Очистка воздуха

- **Антибактериальный фильтр:** есть

### Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть

### Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 24 кг
- **Вес внутреннего блока:** 9 кг
- **Ширина внешнего блока:** 660 мм
- **Высота внешнего блока:** 530 мм
- **Глубина внешнего блока:** 240 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 770 мм
- **Высота внутреннего блока:** 288 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 225 мм