

Коммерческое предложение

№ 55 от 01-09-2026

Сплит-система (инвертор) Lorient Skyline DC Inverter **LAC-12AQI**

1450.00р.

(Цена без учета доставки)



Описание товара

Сплит-система (инвертор) Lorient Skyline DC Inverter LAC-12AQI

Это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Благодаря инверторной технологии устройство обеспечивает стабильную работу, точную поддержку температуры и экономию электроэнергии. Система идеально подходит для обогрева и охлаждения помещений площадью до 30 м², сохраняя воздух чистым и свежим. Кому подойдет? Для владельцев квартир и небольших помещений, ценящих тихую и эффективную работу кондиционера. Главная выгода — в сочетании высокой производительности, низкого уровня шума и продвинутых функций, таких как турбомод, режим «Сон» и самоочистка. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками сплит-системы Lorient Skyline в интернет-магазине ТехноПоиск и убедитесь в её преимуществах.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 9.53(3/8")
- **Наружный диаметр отвода дренажа:** 16 мм

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 3.2 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.2
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.78
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.9 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.97 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 30 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 8 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 16 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -10 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 32 °C
- **Мощность обогрева:** 3.4 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 600 м³/ч
- **Напряжение сети:** 220-240 В
- **Частота:** 50 Гц

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Самоочистка:** есть
- **Управление через Wi-Fi:** нет

Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 52 Дб
- **Мин. Шум внутреннего блока:** 25 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 33 Дб



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 18 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 649 мм
- Высота внешнего блока: 456 мм
- Глубина внешнего блока: 244 мм
- Ширина внутреннего блока: 750 мм
- Высота внутреннего блока: 285 мм
- Глубина внутреннего блока: 200 мм