

## Коммерческое предложение

№ 83 от 29-06-2026

### Сплит-система Daikin Perfera FTXM25R/RXM25R

**10365.00р.**

(Цена без учета доставки)



## Описание товара

**Сплит-система Daikin Perfera FTXM25R/RXM25R — это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 25 м<sup>2</sup>. Идеально подходит для домовладельцев, которым нужно поддерживать оптимальную температуру в любое время года, обеспечивая как охлаждение, так и обогрев. Благодаря наличию инвертора и низкому уровню шума, кондиционер работает эффективно и тихо, что особенно важно в жилых зонах и спальнях. Преимущества Daikin Perfera включают в себя Wi-Fi управление, турбомод и режим «Сон», что делает эксплуатацию максимально удобной. Узнайте больше о характеристиках и отзывах других пользователей в интернет-магазине ТехноПоиск — здесь вы можете купить сплит-систему с гарантией качества и быстрой доставкой.**

Сплит-система Daikin Perfera FTXM25R/RXM25R — это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 25 м<sup>2</sup>. Идеально подходит для домовладельцев, которым нужно поддерживать оптимальную температуру в любое время года, обеспечивая как охлаждение, так и обогрев. Благодаря наличию инвертора и низкому уровню шума, кондиционер работает эффективно и тихо, что особенно важно в жилых зонах и спальнях. Преимущества Daikin Perfera включают в себя Wi-Fi управление, турбомод и режим «Сон», что делает эксплуатацию максимально удобной. Узнайте больше о характеристиках и отзывах других пользователей в интернет-магазине ТехноПоиск — здесь вы можете купить сплит-систему с гарантией качества и быстрой доставкой.

### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2021
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.5 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.56 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.56 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м<sup>2</sup>
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 15 м
- **Мощность обогрева:** 2.8 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 630 м<sup>3</sup>/ч

### Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Увлажнение воздуха:** нет
- **Самоочистка:** нет
- **Управление через Wi-Fi:** есть

### Шум

- **Ср. Шум внешнего блока:** 47 Дб
- **Мин. Шум внутреннего блока:** 19 Дб



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Макс. Шум внутреннего блока: 41 Дб

#### Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

#### Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 32 кг
- Вес внутреннего блока: 10 кг
- Ширина внешнего блока: 765 мм
- Высота внешнего блока: 550 мм
- Глубина внешнего блока: 285 мм
- Ширина внутреннего блока: 778 мм
- Высота внутреннего блока: 295 мм
- Глубина внутреннего блока: 272 мм