

Коммерческое предложение

№ 75 от 13-08-2026

Сплит-система (инвертор) Gree Bora R32 Inverter 2022 **GWH24AADXE-K6DNA2A**

5667.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	35.5 кг
Вес внутреннего блока	12.7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	555 мм
Высота внутреннего блока	300 мм
Глубина внешнего блока	376 мм
Глубина внутреннего блока	225 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2022
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Класс энергопотребления	A++A+
Количество внутренних блоков	1
Количество скоростных режимов	5
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	58 Дб
Макс. шум внутреннего блока	49 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	900 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. шум внутреннего блока	31 Дб
Мощность обогрева	6.2 кВт
Мощность охлаждения	6.155 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	60 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	нет

Потребляемая мощность при обогреве	1.7 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.917 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	900 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	вентиляцияобогревосушение воздухаохлаждение
Самоочистка	есть
Серия	Bora
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через Wi-Fi	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый, золотистый
Частота	50 Гц
Ширина внешнего блока	873 мм
Ширина внутреннего блока	970 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	4
Эффективность при охлаждении (EER)	6.1

Описание товара

Сплит-система **Gree Bora R32 Inverter 2022 GWH24AADXE-K6DNA2A** — это современное решение для комфортного климата в доме или офисе. Благодаря инверторной технологии и хладагенту R32, кондиционер обеспечивает стабильную работу, точный контроль температуры и высокую энергоэффективность, что особенно важно для тех, кто заботится об экономии и экологичности. Устройство подойдет для помещений площадью до 60 м² и идеально справляется с задачами охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции.

****Купить Gree Bora R32 Inverter 2022** в интернет-магазине «ТехноПоиск» — значит выбрать надежного помощника в поддержании здорового микроклимата с минимальными затратами. Узнайте о **преимуществах Gree Bora R32 Inverter 2022** и почитайте **отзывы и характеристики** перед покупкой.**

Сплит-система ****Gree Bora R32 Inverter 2022 GWH24AADXE-K6DNA2A**** — это современное решение для комфортного климата в доме или офисе. Благодаря инверторной технологии и хладагенту R32, кондиционер обеспечивает стабильную работу, точный контроль температуры и высокую энергоэффективность, что особенно важно для тех, кто заботится об экономии и экологичности. Устройство подойдет для помещений площадью до 60 м² и идеально справляется с задачами охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции. ****Купить Gree Bora R32 Inverter 2022** в интернет-магазине «ТехноПоиск» — значит выбрать надежного помощника в поддержании здорового микроклимата с минимальными затратами. Узнайте о **преимуществах Gree Bora R32 Inverter 2022** и почитайте **отзывы и характеристики** перед покупкой.**

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** вентиляция, обогрев, осушение воздуха, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2022
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Bora
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый, золотистый
- **Управление:** электронное
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 15,88(5/8")

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 6.155 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 6.1
- **Эффективность при обогреве (COP):** 4
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.917 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.7 кВт
- **Расход воздуха:** 900 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 60 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 6.2 кВт
- **Класс энергопотребления:** A++, A+
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 900 м³/ч
- **Напряжение сети:** 220-240 В
- **Частота:** 50 Гц

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Увлажнение воздуха:** нет
- **Самоочистка:** есть
- **Управление через WI-FI:** есть
- **Дисплей:** есть

Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 58 Дб
- **Мин. Шум внутреннего блока:** 31 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 49 Дб

Очистка воздуха

- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Количество скоростных режимов: 5
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 35.5 кг
- Вес внутреннего блока: 12.7 кг
- Ширина внешнего блока: 873 мм
- Высота внешнего блока: 555 мм
- Глубина внешнего блока: 376 мм
- Ширина внутреннего блока: 970 мм
- Высота внутреннего блока: 300 мм
- Глубина внутреннего блока: 225 мм