

Коммерческое предложение

№ 78 от 02-09-2026

Мобильный кондиционер Hisense C-series AP-09CW4GNCS00

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внутреннего блока	25.5 кг
Высота внутреннего блока	708 мм
Глубина внутреннего блока	320 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2024
Инвертор	нет
Макс. рабочая температура при охлаждении	30 °C
Макс. шум внутреннего блока	52 Дб
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	350 м3/ч
Мин. рабочая температура при охлаждении	16 °C
Мин. шум внутреннего блока	50 Дб
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Обслуживаемая площадь	18 м2
Осушение воздуха	есть
Потребляемая мощность при охлаждении	1 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждение
Самоочистка	нет
Ср. Рабочая температура при охлаждении	30 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	мобильный
Тип внутреннего блока	напольный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление через WI-FI	есть
Цвет	белый
Ширина внутреннего блока	433 мм

Описание товара

Мобильный кондиционер Hisense C-series AP-09CW4GNCS00 — практичное решение для комфортного микроклимата в небольших помещениях, таких как офисы, спальни или гостиные. Он идеально подходит для людей, ценящих мобильность и простоту установки, особенно если нет возможности монтировать настенные или сплит-системы. Благодаря мощности охлаждения 2.6 кВт и функции осушения воздуха, устройство эффективно справляется с перегревом и избытком влаги, обеспечивая свежий и чистый воздух. Управление через Wi-Fi и наличие таймера, турбо-режима и режима «Сон» делают его удобным в использовании. Купить Hisense C-series AP-09CW4GNCS00 в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать надежного помощника для поддержания оптимальной температуры в доме. Узнайте больше о преимуществах мобильного кондиционера и почитайте отзывы и характеристики от реальных пользователей.

Мобильный кондиционер Hisense C-series AP-09CW4GNCS00 — практичное решение для комфортного микроклимата в небольших помещениях, таких как офисы, спальни или гостиные. Он идеально подходит для людей, ценящих мобильность и простоту установки, особенно если нет возможности монтировать настенные или сплит-системы. Благодаря мощности охлаждения 2.6 кВт и функции осушения воздуха, устройство эффективно справляется с перегревом и избытком влаги, обеспечивая свежий и чистый воздух. Управление через Wi-Fi и наличие таймера, турбо-режима и режима «Сон» делают его удобным в использовании. Купить Hisense C-series AP-09CW4GNCS00 в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать надежного помощника для поддержания оптимальной температуры в доме. Узнайте больше о преимуществах мобильного кондиционера и почитайте отзывы и характеристики от реальных пользователей.

Основные характеристики

- Тип: мобильный
- Тип внутреннего блока: напольный
- Режимы работы: охлаждение
- Дата выхода на рынок: 2024
- Цвет: белый

Конструкция

- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 2.6 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1 кВт
- Обслуживаемая площадь: 18 м²
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 16 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 30 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 30 °C
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 350 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: нет
- Управление через Wi-Fi: есть

Шум

- Мин. Шум внутреннего блока: 50 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 52 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внутреннего блока: 25.5 кг
- Ширина внутреннего блока: 433 мм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Высота внутреннего блока: 708 мм
- Глубина внутреннего блока: 320 мм