

Коммерческое предложение

№ 94 от 29-06-2026

Мобильный кондиционер Hisense V-series AP-09CR4GKVS00

1272.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внутреннего блока	24.5 кг
Высота внутреннего блока	670 мм
Глубина внутреннего блока	330 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2022
Инвертор	нет
Макс. рабочая температура при охлаждении	35 °С
Макс. шум внутреннего блока	52 Дб
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	320 м3/ч
Мин. рабочая температура при охлаждении	21 °С
Мин. шум внутреннего блока	48 Дб
Мощность охлаждения	2.49 кВт
Осушение воздуха	есть
Потребляемая мощность при охлаждении	0.95 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждение
Самоочистка	нет
Ср. Рабочая температура при охлаждении	35 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	мобильный
Тип внутреннего блока	напольный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Цвет	белый
Ширина внутреннего блока	300 мм

Описание товара

Мобильный кондиционер Hisense V-series AP-09CR4GKVS00

Практичное решение для охлаждения и осушения воздуха в помещениях без стационарной системы кондиционирования. Он идеально подходит для офисов, дачных домов, гостинок или временных рабочих зон, где требуется мобильность и оперативное охлаждение. Благодаря регулировке направления воздушного потока и скорости вентилятора, устройство обеспечивает комфортную температуру и равномерное распределение воздуха.

Купить мобильный кондиционер Hisense V-series вы можете в интернет-магазине ТехноПоиск, где также доступны отзывы и характеристики, подтверждающие его эффективность и простоту использования. Преимущества модели включают компактные габариты, удобство перемещения и функцию осушения, что делает его оптимальным выбором для тех, кто ценит универсальность и надежность в условиях переменчивой погоды.

Основные характеристики

- Тип: мобильный
- Тип внутреннего блока: напольный
- Режимы работы: охлаждение
- Дата выхода на рынок: 2022
- Цвет: белый

Конструкция

- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 2.49 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0.95 кВт
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 21 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 35 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 35 °C
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 320 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: нет

Шум

- Мин. Шум внутреннего блока: 48 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 52 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внутреннего блока: 24.5 кг
- Ширина внутреннего блока: 300 мм
- Высота внутреннего блока: 670 мм
- Глубина внутреннего блока: 330 мм